

LINEARES LICHT

20  
19



LINEARES LICHT

Um in der Architektur Designelemente zu betonen und hervorzuheben oder durch das Wechselspiel von Licht und Schatten gar bewusst Emotionen zu wecken, rückt lineares Licht immer stärker in den Focus der Aufmerksamkeit. In der linearen Licht Beleuchtung werden Säulen, Decken, Linien und Kanten akzentuiert in Szene gesetzt. Doch auch im Rahmen der Primärbeleuchtung wird lineares Licht immer wichtiger.



ALUMINIUM PROFILE

- 004 Konfektionierung
- 006 RAL-Farben Übersicht
- 012 Aluminium-Profil
- 110 Montage
- 111 Musterkoffer



LED STRIPES

- 116 Flexible Stripes 1CH
- 126 Flexible Stripes 3CH
- 130 Flexible Stripes 4CH



CONTROLLER

- 138 RF-Controller
- 142 Switch-Controller
- 143 Wandpaneel
- 144 DMX Controller

NETZTEILE

- 146 12 + 24 Volt



TECHNISCHE LEUCHTEN

- 150 Deckeneinbauleuchten | feststehend
- 152 Deckeneinbauleuchten | schwenkbar
- 154 Deckenaufbauleuchten | LED-Panels
- 156 Pendelleuchten
- 158 Deckenaufbauleuchten | feststehend
- 160 Wandaufbauleuchten
- 161 Wandeinbauleuchten

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PERFEKTE LÖSUNG

EINBAU-, AUFBAUPROFIL | U-PROFIL

SEITE 12 - 33

EINBAUPROFILE | T-PROFILE

SEITE 34 - 53

NUTEN-, H-PROFIL

SEITE 54 - 59

FLIESEN-PROFILE

SEITE 60 - 69

TROCKENBAU-PROFILE

SEITE 70 - 79

AUFBAU-PROFILE

SEITE 80 - 95

PROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

SEITE 96 - 104

KONFEKTIONIERUNG FÜR PROFILE & STRIPES

Wir stellen auf Wunsch unsere Produkte individuell auf Maß zur Verfügung. Preis auf Anfrage.

Service-Paket I - Zuschnitt Profil

989100 Schnitt Profil, Toleranz ± 1mm | Sägeverluste 4mm

Service-Paket II - Zuschnitt Abdeckung

989200 Schnitt Abdeckung, Toleranz ± 1mm | Sägeverluste 4mm

Service-Paket III - Zuschnitt Stripe

989300 Schnitt Stripe, Anlöten einer Anschlußleitung  
[Maße & Menge, Stripelänge & Schnittmöglichkeit beachten]

Service-Paket IV - Konfektionierung komplette Leuchte [benötigt Service-Paket 1-3]

989400 Komplett konfektionierte Leuchte aus Profil, LED-Stripe 1-2 | 3-4 Kanal, 12V | 24V,  
Abdeckung, Endkappen und Bohrung in Profil oder Endkappe für Kabeldurchführung.

Bitte zwingend beim Schnittmaß LED-Stripe Segmentlänge zzgl. 3 cm für Anschlußraum berücksichtigen. Längentoleranz ±3mm.

Leitungen

Maximale Leitungslängen für LED-Stripe Zuleitungen  
12 Volt max. 3 Meter bis 100 Watt Leistung  
24 Volt max. 5 Meter bis 100 Watt Leistung  
Abrechnung erfolgt nach Metern pro Auftrag

989305	1 Kanal	Anschlussleitung 1 Kanal
989310	2 Kanal	Anschlussleitung 2 Kanal
989315	3-4 Kanal	Anschlussleitung 3-4 Kanal
989320	1-4 Kanal	Anschlussleitung MINI Kabel 1-4 Kanal

Optionen

989301	Anschlussleitung	Anbringen einer 2. Anschlussleitung zum weiterverbinden
989302	Verbindungsleitung	Setzen einer festen Verbindungsleitung zwischen 2 Stripestücken inkl. Lötstellen rechts & links. Ursprungslänge des Stripes darf durch Teilstücke nicht überschritten werden.
989350	IP Aufschlag	Verarbeiten/abdichten von IP65-/Nano-Stripes
989900	RAL Ton	Beschichten der Profile im Wunsch RAL Ton
	Verguss	Wir bieten Ihnen verschiedene Vergussvarianten an, die Preise hierzu müssen wir individuell ermitteln. Bei Bedarf freuen wir uns auf Ihre Anfrage.



EIGENSCHAFTEN DER PROFILE UND ABDECKUNGEN

PROFILE

Reprofil bietet Ihnen eine Vielzahl an Profilen für die unterschiedlichsten Anforderungen. Durch die leichte Montage und die geringen Abmessungen können flexible LED-Stripes leicht verarbeitet und gezielt platziert werden. Durch stetige Kontrollen und Verwendung von hochwertigem Aluminium gewährleisten wir ein Höchstmaß an Qualität.

Profilbezeichnung



ABDECKUNGEN


Der Variantenreichtum an Aluminium-Profilen wird bei Reprofil durch eine große Vielzahl an Abdeckungen ergänzt. Je nach Anforderung oder Wunsch können die Abdeckungen einen hohen Wirkungsgrad oder eine homogene Lichtwirkung erzeugen. Durch die Verwendung wird der Schutz verbauter LED-Stripes gewährleistet..

Material: PMMA und PC

95% klar | 75% matt | 40% milchig

Material: AlMgSi0,5 F25 | PMMA und PC

Aluminium   eloxiert		matt-weiß	
matt-schwarz   gebürstet		Aluminium   gebürstet	




95% | KLAR

75% | MATT


Transluzenz / Lichtdurchlässigkeit

95% klar 75% matt 40% milchig



40% | MILCHIG

								
RAL 1000	RAL 1024	RAL 3001	RAL 4001	RAL 5011	RAL 6007	RAL 6028	RAL 7021	RAL 7046
								
RAL 1001	RAL 1026	RAL 3002	RAL 4002	RAL 5012	RAL 6008	RAL 6029	RAL 7022	RAL 7047
								
RAL 1002	RAL 1027	RAL 3003	RAL 4003	RAL 5013	RAL 6009	RAL 6032	RAL 7023	RAL 8000
								
RAL 1003	RAL 1028	RAL 3004	RAL 4004	RAL 5014	RAL 6010	RAL 6033	RAL 7024	RAL 8001
								
RAL 1004	RAL 1032	RAL 3005	RAL 4005	RAL 5015	RAL 6011	RAL 60034	RAL 7026	RAL 8002
								
RAL 1005	RAL 1033	RAL 3007	RAL 4006	RAL 5017	RAL 6012	RAL 7000	RAL 7030	RAL 8003
								
RAL 1006	RAL 1037	RAL 3009	RAL 4007	RAL 5018	RAL 6013	RAL 7001	RAL 7031	RAL 8004
								
RAL 1007	RAL 2000	RAL 3011	RAL 4008	RAL 5019	RAL 6014	RAL 7002	RAL 7032	RAL 8007
								
RAL 1011	RAL 2001	RAL 3012	RAL 4009	RAL 5020	RAL 6015	RAL 7003	RAL 7033	RAL 8008
								
RAL 1012	RAL 2002	RAL 3013	RAL 4010	RAL 5021	RAL 6016	RAL 7004	RAL 7034	RAL 8011
								
RAL 1013	RAL 2003	RAL 3014	RAL 5000	RAL 5022	RAL 6017	RAL 7005	RAL 7035	RAL 8012
								
RAL 1014	RAL 2004	RAL 3015	RAL 5001	RAL 5023	RAL 6018	RAL 7006	RAL 7036	RAL 8014
								
RAL 1015	RAL 2005	RAL 3016	RAL 5002	RAL 5024	RAL 6019	RAL 7008	RAL 7037	RAL 8015
								
RAL 1016	RAL 2007	RAL 3017	RAL 5003	RAL 6000	RAL 6020	RAL 7009	RAL 7038	RAL 8016
								
RAL 1017	RAL 2008	RAL 3018	RAL 5004	RAL 6001	RAL 6021	RAL 7010	RAL 7039	RAL 8017
								
RAL 1018	RAL 2009	RAL 3020	RAL 5005	RAL 6002	RAL 6022	RAL 7011	RAL 7040	RAL 8019
								
RAL 1019	RAL 2010	RAL 3022	RAL 5007	RAL 6003	RAL 6024	RAL 7012	RAL 7042	RAL 8022
								
RAL 1020	RAL 2011	RAL 3024	RAL 5008	RAL 6004	RAL 6025	RAL 7013	RAL 7043	RAL 8023
								
RAL 1021	RAL 2012	RAL 3027	RAL 5009	RAL 6005	RAL 6026	RAL 7015	RAL 7044	RAL 8024
								
RAL 1023	RAL 3000	RAL 3031	RAL 5010	RAL 6006	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7045	RAL 8025



**WIR MACHEN  
ES BUNT!**




**LACKIERUNG IN WUNSCHFARBE NACH RAL**

Sie möchten eines unserer Profile in Ihrem Wunschfarbton? Kein Problem! Alle Reprofil-Aluminiumprofile erhalten Sie auch ganz individuell in Ihrer Wunsch-RAL-Farbe.

Und so einfach funktioniert es: Wählen Sie einfach Ihr Profil aus und ergänzen Sie die Bestellung mit dem Artikel „RAL-Lackierung“ (989900) mit Angabe des RAL-Wertes. Bitte beachten Sie die Mindestabnahmemenge von 20 lfm.



**989900** RAL-Lackierung ..... **Auf Anfrage**  
**Lackierung in Wunschfarbe**  
Mindestabnahmemenge: 20 lfm

								
RAL 8028	RAL 9001	RAL 9003	RAL 9002	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
								
RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018					



# LINEARES LICHT

MIT LED-LICHTBÄNDERN INDIVIDUELLE AKZENTE IN DER EINRICHTUNG SETZEN

Licht hat im Zuhause nicht nur einfach eine Funktion zu erfüllen. Natürlich soll die Beleuchtung die Lesecke, die Arbeitsplatte in der Küche oder den Esstisch angenehm und gleichmäßig erhellen – vor allem aber sorgt Licht für Ambiente und Stimmung. Mit der LED-Technologie, die einfache Farbwechsel auf Knopfdruck ermöglicht, bieten sich dabei gänzlich neue Möglichkeiten. Besonders im Trend

bei der Einrichtung der eigenen vier Wände liegt sogenanntes lineares Licht in Form von LED-Stripes in Verbindung mit Aluminiumprofilen. Sie lassen sich ganz nach Wunsch und eigenen Ideen an Wänden, Decken oder auf Möbeln verlegen und dienen dazu, in der Architektur Designelemente hervorzuheben oder durch das Wechselspiel von Licht und Schatten Emotionen zu wecken.

Stimmungsvolle Akzente setzen mit Licht: LED-Stripes, die häufig auch einen Farbwechsel ermöglichen, lassen sich vielseitig an Wänden, Decken oder auch in Kombination mit Möbeln nutzen.



INDIREKTE BELEUCHTUNG MIT MEHRFACHNUTZEN

Mit den einfach zu verlegenden LED-Lichtbändern lassen sich Decken, Linien und Kanten akzentuiert in Szene setzen. „Doch auch im Rahmen der Hauptbeleuchtung wird lineares Licht immer wichtiger. So ermöglichen LED-Stripes heute mit speziellen Diffusoren homogene Lichtlinien für eine effektvolle Beleuchtung“, erklärt Klaus-Peter Gommel vom

deutschen Hersteller Deko-Light. Die Lichtbänder finden dabei in eigens für diesen Zweck hergestellten Profilen ihren geschützten Platz und bilden so die Grundlage für das Zusammenspiel aus Licht und Funktion. Ein wichtiger Zusatznutzen: Der Einbau in Profilen dient gleichzeitig dazu, die Wärme der LEDs wirksam und effizient abzuleiten.

Gestalten mit Kreativität: LED-Stripes lassen sich vielseitig im ganzen Zuhause, beispielsweise in der Küche, einsetzen.



Auch bei herausfordernder Architektur setzen LED-Stripes farbige und markante Akzente.

WEISS IST NICHT GLEICH WEISS

LED-Stripes gibt es in Versionen, die verschiedene Farbtemperaturen wiedergeben können. Dabei ist Weiß nicht immer gleich Weiß. „Entscheidend ist die Farbtemperatur, von hellem Arbeitslicht bis hin zu einer Stimmungs- und Akzentbeleuchtung“, erklärt Klaus-Peter Gommel vom Hersteller DEKO-LIGHT. „Grundsätzlich ist dabei zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß zu unterscheiden.“ Das beeinflusst

auch die typischen Einsatzbereiche: Warmweißes Licht ist gut für Wohnzimmer und Schlafzimmer geeignet, Neutralweiß bietet sich für Badezimmer und Küchen an, Kaltweiß wiederum für Arbeitsräume. Wer flexibel bleiben möchte, kann LED-Stripes mit warm- und kaltweißen LEDs nutzen, die sich über einen Controller individuell anpassen lassen.



Klare Linie zeigen: Ein farbiger LED-Stripe hebt die Architektur des Eigenheims besonders hervor.

LICHTSTEUERUNG GANZ NACH STIMMUNG

Die Lichtbänder mit energiesparender und langlebiger LED-Technik gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: 1-Kanal-Stripes können lediglich eine Farbe abbilden, 2-Kanal-Stripes ermöglichen den Wechsel zwischen zwei Farben und so weiter. Neben dem eigentlichen Lichtband und dem Profil zur Abdeckung braucht der Heimwerker zur Montage zusätzlich ein Netzteil sowie einen Controller, je nach Wunsch und Ausführung des LED-Stripes mit Möglichkeit zum Dimmen. Unter [deko-light.com](http://deko-light.com) gibt es einen Überblick über verschiedene Varianten


der vielseitig nutzbaren Lichtquellen. So können die Bewohner immer wieder andere Stimmungen schaffen, beispielsweise mit wechselnden Lichtfarben, oder auch die Intensität der Beleuchtung nach Wunsch oder passend zur Tageszeit dimmen. Während für 1-Kanal-Stripes ein simpler Schalter zum Ein- und Ausschalten ausreicht, lassen sich mehrfarbige Lichtbänder beispielsweise mit einer Fernbedienung oder auch mit geeigneten Apps vom Smartphone aus steuern.

Die Aluminiumprofile von Reprofil stehen für innovative und kompromisslose Produkte in zeitlosem Design. Sie werden mit höchster Präzision entwickelt. Durch die leichte Montage und die geringen Abmessungen können starre und flexible LED Stripes leicht verarbeitet werden.

Ihren Platz finden Aluminiumprofile an Wand-, Decken- und Bodenpartien zur direkten und indirekten Beleuchtung. Sie dienen als Ein- oder Aufbauelement im privaten sowie gewerblichen Bereich.



Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-01-05 | FLACH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	970080	5,80
2m   Aluminium   eloxiert	970081	11,60
1m   matt-schwarz   gebürstet	970082	6,50
2m   matt-schwarz   gebürstet	970083	13,00
1m   matt-weiß	970084	6,50
2m   matt-weiß	970085	13,00
1m   Aluminium   gebürstet	970086	6,50
2m   Aluminium   gebürstet	970087	13,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983554	4,00
Flach	2m	40% milchig	983555	8,00
Flach	3m	40% milchig	983556	12,00

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983550	4,00
Flach	2m	95% klar	983551	8,00

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984054	5,80
Hoch	2m	40% milchig	984055	11,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984554	5,80
Rund	2m	40% milchig	984555	11,60



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978661	3,60
Flach	schwarz	978662	3,60
Flach	weiß	978660	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979161	3,60
Hoch	schwarz	979162	3,60
Hoch	weiß	979160	3,60


Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979661	3,60
Rund	schwarz	979662	3,60
Rund	weiß	979660	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 8 mm x 33 m	930346	19,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-01-08 | FLACH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	970000	9,00
2m   Aluminium   eloxiert	970001	18,00
3m   Aluminium   eloxiert	970008	27,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	970002	10,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	970003	20,00
1m   matt-weiß	970004	10,00
2m   matt-weiß	970005	20,00
1m   Aluminium   gebürstet	970006	10,00
2m   Aluminium   gebürstet	970007	20,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983004	5,80	Plan	1m	75% matt	983002	5,80	Plan	1m	95% klar	983000	5,80
Plan	2m	40% milchig	983005	11,60	Plan	2m	75% matt	983003	11,60	Plan	2m	95% klar	983001	11,60
Plan	3m	40% milchig	983008	17,40	Plan	3m	75% matt	983007	17,40	Plan	3m	95% klar	983006	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983504	5,80	Flach	1m	75% matt	983502	5,80	Flach	1m	95% klar	983500	5,80
Flach	2m	40% milchig	983505	11,60	Flach	2m	75% matt	983503	11,60	Flach	2m	95% klar	983501	11,60
Flach	3m	40% milchig	983506	17,40										

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984004	7,20	Hoch	1m	75% matt	984002	7,20	Plan	2m	40% milchig	983085	11,60
Hoch	2m	40% milchig	984005	14,40	Hoch	2m	75% matt	984003	14,40	Plan	3m	40% milchig	983086	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984504	7,20	Rund	1m	75% matt	984502	7,20
Rund	2m	40% milchig	984505	14,40	Rund	2m	75% matt	984503	14,40




ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978001	3,60	Flach	grau	978501	3,60	Hoch	grau	979081	3,60	Rund	grau	979581	3,60
Plan	schwarz	978002	3,60	Flach	schwarz	978502	3,60	Hoch	schwarz	979082	3,60	Rund	schwarz	979582	3,60
Plan	weiß	978000	3,60	Flach	weiß	978500	3,60	Hoch	weiß	979080	3,60	Rund	weiß	979580	3,60

MONTAGE

Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 12 mm x 33 m	930347	23,00	Halteklammer - 08 Set, 2 Stk.	987002	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-01-10 | FLACH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	<b>970020</b>	9,00
2m   Aluminium   eloxiert	<b>970021</b>	18,00
3m   Aluminium   eloxiert	<b>970028</b>	27,00
4m   Aluminium   eloxiert	<b>970029</b>	36,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	<b>970022</b>	10,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	<b>970023</b>	20,00
1m   matt-weiß	<b>970024</b>	10,00
2m   matt-weiß	<b>970025</b>	20,00
1m   Aluminium   gebürstet	<b>970026</b>	10,00
2m   Aluminium   gebürstet	<b>970027</b>	20,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Plan</b>	1m	40% milchig	<b>983014</b>	5,80	<b>Plan</b>	1m	75% matt	<b>983012</b>	5,80	<b>Plan</b>	1m	95% klar	<b>983010</b>	5,80
<b>Plan</b>	2m	40% milchig	<b>983015</b>	11,60	<b>Plan</b>	2m	75% matt	<b>983013</b>	11,60	<b>Plan</b>	2m	95% klar	<b>983011</b>	11,60
<b>Plan</b>	3m	40% milchig	<b>983018</b>	17,40	<b>Plan</b>	3m	75% matt	<b>983017</b>	17,40	<b>Plan</b>	3m	95% klar	<b>983016</b>	17,40
<b>Plan</b>	4m	40% milchig	<b>983062</b>	23,20	<b>Plan</b>	4m	75% matt	<b>983061</b>	23,20	<b>Plan</b>	4m	95% klar	<b>983060</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Flach</b>	1m	40% milchig	<b>983514</b>	5,80	<b>Flach</b>	1m	75% matt	<b>983512</b>	5,80	<b>Flach</b>	1m	95% klar	<b>983510</b>	5,80
<b>Flach</b>	2m	40% milchig	<b>983515</b>	11,60	<b>Flach</b>	2m	75% matt	<b>983513</b>	11,60	<b>Flach</b>	2m	95% klar	<b>983511</b>	11,60
<b>Flach</b>	3m	40% milchig	<b>983518</b>	17,40	<b>Flach</b>	3m	75% matt	<b>983517</b>	17,40	<b>Flach</b>	3m	95% klar	<b>983516</b>	17,40
<b>Flach</b>	4m	40% milchig	<b>983562</b>	23,20	<b>Flach</b>	4m	75% matt	<b>983561</b>	23,20	<b>Flach</b>	4m	95% klar	<b>983560</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Hoch</b>	1m	40% milchig	<b>984014</b>	7,20	<b>Hoch</b>	1m	75% matt	<b>984012</b>	7,20	<b>Plan</b>	2m	40% milchig	<b>983083</b>	11,60
<b>Hoch</b>	2m	40% milchig	<b>984015</b>	14,40	<b>Hoch</b>	2m	75% matt	<b>984013</b>	14,40	<b>Plan</b>	3m	40% milchig	<b>983084</b>	17,40
<b>Hoch</b>	3m	40% milchig	<b>984018</b>	21,60	<b>Hoch</b>	3m	75% matt	<b>984017</b>	21,60					
<b>Hoch</b>	4m	40% milchig	<b>984011</b>	28,80	<b>Hoch</b>	4m	75% matt	<b>984010</b>	28,80					

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Rund</b>	1m	40% milchig	<b>984514</b>	7,20	<b>Rund</b>	1m	75% matt	<b>984512</b>	7,20	<b>Linse</b>	1m	95% klar	<b>985010</b>	8,50
<b>Rund</b>	2m	40% milchig	<b>984515</b>	14,40	<b>Rund</b>	2m	75% matt	<b>984513</b>	14,40	<b>Linse</b>	2m	95% klar	<b>985011</b>	17,00
<b>Rund</b>	3m	40% milchig	<b>984518</b>	21,60	<b>Rund</b>	3m	75% matt	<b>984517</b>	21,60	<b>Linse</b>	3m	95% klar	<b>985016</b>	25,50
<b>Rund</b>	4m	40% milchig	<b>984511</b>	28,80	<b>Rund</b>	4m	75% matt	<b>984510</b>	28,80					



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.


Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
<b>Plan</b>	grau	<b>978011</b>	3,60	<b>Flach</b>	grau	<b>978511</b>	3,60	<b>Hoch</b>	grau	<b>979001</b>	3,60	<b>Rund</b>	grau	<b>979501</b>	3,60
<b>Plan</b>	schwarz	<b>978012</b>	3,60	<b>Flach</b>	schwarz	<b>978512</b>	3,60	<b>Hoch</b>	schwarz	<b>979002</b>	3,60	<b>Rund</b>	schwarz	<b>979502</b>	3,60
<b>Plan</b>	weiß	<b>978010</b>	3,60	<b>Flach</b>	weiß	<b>978510</b>	3,60	<b>Hoch</b>	weiß	<b>979000</b>	3,60	<b>Rund</b>	weiß	<b>979500</b>	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
<b>Linse</b>	grau	<b>980001</b>	3,60
<b>Linse</b>	schwarz	<b>980002</b>	3,60
<b>Linse</b>	weiß	<b>980000</b>	3,60

MONTAGE

Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger B x L: 15 mm x 33 m	<b>930348</b>	19,00	Halteklammer - 10 Set, 2 Stk.	<b>987004</b>	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set, 2 Stk.	<b>987080</b>	20,00

Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-01-12 | FLACH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	970040	10,50
2m   Aluminium   eloxiert	970041	21,00
3m   Aluminium   eloxiert	970048	31,50
1m   matt-schwarz   gebürstet	970042	12,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	970043	24,00
1m   matt-weiß	970044	12,00
2m   matt-weiß	970045	24,00
1m   Aluminium   gebürstet	970046	12,00
2m   Aluminium   gebürstet	970047	24,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983024	5,80
Plan	2m	40% milchig	983025	11,60
Plan	3m	40% milchig	983026	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983022	5,80
Plan	2m	75% matt	983023	11,60
Plan	3m	75% matt	983027	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983020	5,80
Plan	2m	95% klar	983021	11,60
Plan	3m	95% klar	983028	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983524	5,80
Flach	2m	40% milchig	983525	11,60
Flach	3m	40% milchig	983526	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	983522	5,80
Flach	2m	75% matt	983523	11,60


Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983520	5,80
Flach	2m	95% klar	983521	11,60
Flach	3m	95% klar	983527	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984024	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984025	14,40
Hoch	3m	40% milchig	984026	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984022	7,20
Hoch	2m	75% matt	984023	14,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984524	7,20
Rund	2m	40% milchig	984525	14,40
Rund	3m	40% milchig	984526	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984522	7,20
Rund	2m	75% matt	984523	14,40



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978021	3,60
Plan	schwarz	978022	3,60
Plan	weiß	978020	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978521	3,60
Flach	schwarz	978522	3,60
Flach	weiß	978520	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979011	3,60
Hoch	schwarz	979012	3,60
Hoch	weiß	979010	3,60


Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979511	3,60
Rund	schwarz	979512	3,60
Rund	weiß	979510	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 15 mm x 33 m	930348	19,00	Halteklammer - 12 Set, 2 Stk.	987006	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00

Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-01-15 | FLACH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	970060	10,50
2m   Aluminium   eloxiert	970061	21,00
3m   Aluminium   eloxiert	970068	31,50
1m   matt-schwarz   gebürstet	970062	12,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	970063	24,00
1m   matt-weiß	970064	12,00
2m   matt-weiß	970065	24,00
1m   Aluminium   gebürstet	970066	12,00
2m   Aluminium   gebürstet	970067	24,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-15

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983034	5,80
Plan	2m	40% milchig	983035	11,60
Plan	3m	40% milchig	983036	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983032	5,80
Plan	2m	75% matt	983033	11,60
Plan	3m	75% matt	983037	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983030	5,80
Plan	2m	95% klar	983031	11,60
Plan	3m	95% klar	983038	17,40

F-01-15

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983534	5,80
Flach	2m	40% milchig	983535	11,60
Flach	3m	40% milchig	983536	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	983532	5,80
Flach	2m	75% matt	983533	11,60
Flach	2m	75% matt	983539	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983530	5,80
Flach	2m	95% klar	983531	11,60

H-01-15

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984034	8,50
Hoch	2m	40% milchig	984035	17,00
Hoch	3m	40% milchig	984036	25,50

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984032	8,50
Hoch	2m	75% matt	984033	17,00

R-01-15

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984534	8,50
Rund	2m	40% milchig	984535	17,00

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984532	8,50
Rund	2m	75% matt	984533	17,00



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.


Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978031	3,60	Flach	grau	978531	3,60	Hoch	grau	979091	3,60	Rund	grau	979591	3,60
Plan	schwarz	978032	3,60	Flach	schwarz	978532	3,60	Hoch	schwarz	979092	3,60	Rund	schwarz	979592	3,60
Plan	weiß	978030	3,60	Flach	weiß	978530	3,60	Hoch	weiß	979090	3,60	Rund	weiß	979590	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 20 mm x 33 m	930349	39,00	Halteklammer - 15 Set, 2 Stk.	987008	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-02-05 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	970180	6,80
2m   Aluminium   eloxiert	970181	13,60
1m   matt-schwarz   gebürstet	970182	7,50
2m   matt-schwarz   gebürstet	970183	15,00
1m   matt-weiß	970184	7,50
2m   matt-weiß	970185	15,00
1m   Aluminium   gebürstet	970186	7,50
2m   Aluminium   gebürstet	970187	15,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

F-01-05

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983554	4,00
Flach	2m	40% milchig	983555	8,00
Flach	3m	40% milchig	983556	12,00

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983550	4,00
Flach	2m	95% klar	983551	8,00

H-01-05

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984054	5,80
Hoch	2m	40% milchig	984055	11,60

R-01-05

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984554	5,80
Rund	2m	40% milchig	984555	11,60



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978671	3,60
Flach	schwarz	978672	3,60
Flach	weiß	978670	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979171	3,60
Hoch	schwarz	979172	3,60
Hoch	weiß	979170	3,60


Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979671	3,60
Rund	schwarz	979672	3,60
Rund	weiß	979670	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 8 mm x 33 m	930346	19,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-02-08 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	970100	10,50
2m   Aluminium   eloxiert	970001	21,00
3m   Aluminium   eloxiert	970108	31,50
1m   matt-schwarz   gebürstet	970102	11,50
2m   matt-schwarz   gebürstet	970103	23,00
1m   matt-weiß	970104	11,50
2m   matt-weiß	970105	23,00
1m   Aluminium   gebürstet	970106	11,50
2m   Aluminium   gebürstet	970107	23,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



P-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983004	5,80
Plan	2m	40% milchig	983005	11,60
Plan	3m	40% milchig	983008	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983002	5,80
Plan	2m	75% matt	983003	11,60
Plan	3m	75% matt	983007	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983000	5,80
Plan	2m	95% klar	983001	11,60
Plan	3m	95% klar	983006	17,40



F-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983504	5,80
Flach	2m	40% milchig	983505	11,60
Flach	3m	40% milchig	983506	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	983502	5,80
Flach	2m	75% matt	983503	11,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983500	5,80
Flach	2m	95% klar	983501	11,60



H-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984004	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984005	14,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984002	7,20
Hoch	2m	75% matt	984003	14,40



P-02-08 | Material: PC (Polycarbonat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	983085	11,60
Plan	3m	40% milchig	983086	17,40



R-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984504	7,20
Rund	2m	40% milchig	984505	14,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984502	7,20
Rund	2m	75% matt	984503	14,40



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978041	3,60
Plan	schwarz	978042	3,60
Plan	weiß	978040	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978541	3,60
Flach	schwarz	978542	3,60
Flach	weiß	978540	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979101	3,60
Hoch	schwarz	979102	3,60
Hoch	weiß	979100	3,60


Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979601	3,60
Rund	schwarz	979602	3,60
Rund	weiß	979600	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 12 mm x 33 m	930347	23,00	Halteklammer - 08 Set, 2 Stk.	987002	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-02-10 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	<b>970120</b>	10,50
2m   Aluminium   eloxiert	<b>970121</b>	21,00
3m   Aluminium   eloxiert	<b>970128</b>	31,50
4m   Aluminium   eloxiert	<b>970129</b>	42,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	<b>970122</b>	11,50
2m   matt-schwarz   gebürstet	<b>970123</b>	23,00
1m   matt-weiß	<b>970124</b>	11,50
2m   matt-weiß	<b>970125</b>	23,00
1m   Aluminium   gebürstet	<b>970126</b>	11,50
2m   Aluminium   gebürstet	<b>970127</b>	23,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983014</b>	5,80
Plan	2m	40% milchig	<b>983015</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983018</b>	17,40
Plan	4m	40% milchig	<b>983062</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	<b>983012</b>	5,80
Plan	2m	75% matt	<b>983013</b>	11,60
Plan	3m	75% matt	<b>983017</b>	17,40
Plan	4m	75% matt	<b>983061</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	<b>983010</b>	5,80
Plan	2m	95% klar	<b>983011</b>	11,60
Plan	3m	95% klar	<b>983016</b>	17,40
Plan	4m	95% klar	<b>983060</b>	23,20

F-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	<b>983514</b>	5,80
Flach	2m	40% milchig	<b>983515</b>	11,60
Flach	3m	40% milchig	<b>983518</b>	17,40
Flach	4m	40% milchig	<b>983562</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	<b>983512</b>	5,80
Flach	2m	75% matt	<b>983513</b>	11,60
Flach	3m	75% matt	<b>983517</b>	17,40
Flach	4m	75% matt	<b>983561</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	<b>983510</b>	5,80
Flach	2m	95% klar	<b>983511</b>	11,60
Flach	3m	95% klar	<b>983516</b>	17,40
Flach	4m	95% klar	<b>983560</b>	23,20

H-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	<b>984014</b>	7,20
Hoch	2m	40% milchig	<b>984015</b>	14,40
Hoch	3m	40% milchig	<b>984018</b>	21,60
Hoch	4m	40% milchig	<b>984011</b>	28,80

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	<b>984012</b>	7,20
Hoch	2m	75% matt	<b>984013</b>	14,40
Hoch	3m	75% matt	<b>984017</b>	21,60
Hoch	4m	75% matt	<b>984010</b>	28,80

P-03-10 | Material: PC (Polycarbonat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	<b>983083</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983084</b>	17,40

R-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	<b>984514</b>	7,20
Rund	2m	40% milchig	<b>984515</b>	14,40
Rund	3m	40% milchig	<b>984518</b>	21,60
Rund	4m	40% milchig	<b>984511</b>	28,80

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	<b>984512</b>	7,20
Rund	2m	75% matt	<b>984513</b>	14,40
Rund	3m	75% matt	<b>984517</b>	21,60
Rund	4m	75% matt	<b>984510</b>	28,80

L-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Linse	1m	95% klar	<b>985010</b>	8,50
Linse	2m	95% klar	<b>985011</b>	17,00
Linse	3m	95% klar	<b>985016</b>	25,50



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	<b>978051</b>	3,60
Plan	schwarz	<b>978052</b>	3,60
Plan	weiß	<b>978050</b>	3,60



Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	<b>978551</b>	3,60
Flach	schwarz	<b>978552</b>	3,60
Flach	weiß	<b>978550</b>	3,60



Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	<b>979021</b>	3,60
Hoch	schwarz	<b>979022</b>	3,60
Hoch	weiß	<b>979020</b>	3,60



Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	<b>979521</b>	3,60
Rund	schwarz	<b>979522</b>	3,60
Rund	weiß	<b>979520</b>	3,60




Form	Farbe	Artikel	Euro
Linse	grau	<b>980011</b>	3,60
Linse	schwarz	<b>980012</b>	3,60
Linse	weiß	<b>980010</b>	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger B x L: 15 mm x 33 m	<b>930348</b>	19,00	Halteklammer - 10 Set, 2 Stk.	<b>987004</b>	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set, 2 Stk.	<b>987080</b>	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-02-12 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	970140	11,50
2m   Aluminium   eloxiert	970141	23,00
3m   Aluminium   eloxiert	970148	34,50
1m   matt-schwarz   gebürstet	970142	13,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	970143	26,00
1m   matt-weiß	970144	13,00
2m   matt-weiß	970145	26,00
1m   Aluminium   gebürstet	970146	13,00
2m   Aluminium   gebürstet	970147	26,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen

ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983024	5,80	Plan	1m	75% matt	983022	5,80	Plan	1m	95% klar	983020	5,80
Plan	2m	40% milchig	983025	11,60	Plan	2m	75% matt	983023	11,60	Plan	2m	95% klar	983021	11,60
Plan	3m	40% milchig	983026	17,40	Plan	3m	75% matt	983027	17,40	Plan	3m	95% klar	983028	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983524	5,80	Flach	1m	75% matt	983522	5,80	Flach	1m	95% klar	983520	5,80
Flach	2m	40% milchig	983525	11,60	Flach	2m	75% matt	983523	11,60	Flach	2m	95% klar	983521	11,60
Flach	3m	40% milchig	983526	17,40						Flach	3m	95% klar	983527	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984024	7,20	Hoch	1m	75% matt	984022	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984025	14,40	Hoch	2m	75% matt	984023	14,40
Hoch	3m	40% milchig	984026	21,60					

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984524	7,20	Rund	1m	75% matt	984522	7,20
Rund	2m	40% milchig	984525	14,40	Rund	2m	75% matt	984523	14,40
Rund	3m	40% milchig	984526	21,60					

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.


Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978061	3,60	Flach	grau	978561	3,60	Hoch	grau	979031	3,60	Rund	grau	979531	3,60
Plan	schwarz	978062	3,60	Flach	schwarz	978562	3,60	Hoch	schwarz	979032	3,60	Rund	schwarz	979532	3,60
Plan	weiß	978060	3,60	Flach	weiß	978560	3,60	Hoch	weiß	979030	3,60	Rund	weiß	979530	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 15 mm x 33 m	930348	19,00	Halteklammer - 12 Set, 2 Stk.	987006	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-02-15 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	<b>970160</b>	11,50
2m   Aluminium   eloxiert	<b>970161</b>	23,00
3m   Aluminium   eloxiert	<b>970168</b>	34,50
1m   matt-schwarz   gebürstet	<b>970162</b>	13,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	<b>970163</b>	26,00
1m   matt-weiß	<b>970164</b>	13,00
2m   matt-weiß	<b>970165</b>	26,00
1m   Aluminium   gebürstet	<b>970166</b>	13,00
2m   Aluminium   gebürstet	<b>970167</b>	26,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-15

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983034</b>	5,80
Plan	2m	40% milchig	<b>983035</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983036</b>	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	<b>983032</b>	5,80
Plan	2m	75% matt	<b>983033</b>	11,60
Plan	3m	75% matt	<b>983037</b>	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	<b>983030</b>	5,80
Plan	2m	95% klar	<b>983031</b>	11,60
Plan	3m	95% klar	<b>983038</b>	17,40

F-01-15

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	<b>983534</b>	5,80
Flach	2m	40% milchig	<b>983535</b>	11,60
Flach	3m	40% milchig	<b>983536</b>	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	<b>983532</b>	5,80
Flach	2m	75% matt	<b>983533</b>	11,60
Flach	2m	75% matt	<b>983539</b>	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	<b>983530</b>	5,80
Flach	2m	95% klar	<b>983531</b>	11,60

H-01-15

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	<b>984034</b>	8,50
Hoch	2m	40% milchig	<b>984035</b>	17,00
Hoch	3m	40% milchig	<b>984036</b>	25,50

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	<b>984032</b>	8,50
Hoch	2m	75% matt	<b>984033</b>	17,00

R-01-15

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	<b>984534</b>	8,50
Rund	2m	40% milchig	<b>984535</b>	17,00

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	<b>984532</b>	8,50
Rund	2m	75% matt	<b>984533</b>	17,00



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.


Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	<b>978071</b>	3,60	Flach	grau	<b>978571</b>	3,60	Hoch	grau	<b>979111</b>	3,60	Rund	grau	<b>979611</b>	3,60
Plan	schwarz	<b>978072</b>	3,60	Flach	schwarz	<b>978572</b>	3,60	Hoch	schwarz	<b>979112</b>	3,60	Rund	schwarz	<b>979612</b>	3,60
Plan	weiß	<b>978070</b>	3,60	Flach	weiß	<b>978570</b>	3,60	Hoch	weiß	<b>979110</b>	3,60	Rund	weiß	<b>979610</b>	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 20 mm x 33 m	<b>930349</b>	39,00	Halteklammer - 15 Set, 2 Stk.	<b>987008</b>	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	<b>987080</b>	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | AU-02-20 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	<b>970200</b>	15,50
2m   Aluminium   eloxiert	<b>970201</b>	31,00
3m   Aluminium   eloxiert	<b>970202</b>	46,50

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Plan</b>	1m	40% milchig	<b>983044</b>	7,20
<b>Plan</b>	2m	40% milchig	<b>983045</b>	14,40
<b>Plan</b>	3m	40% milchig	<b>983046</b>	24,60

H-01-20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Hoch</b>	1m	40% milchig	<b>984044</b>	8,50
<b>Hoch</b>	2m	40% milchig	<b>984045</b>	17,00

R-01-20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Rund</b>	1m	40% milchig	<b>984544</b>	8,50
<b>Rund</b>	2m	40% milchig	<b>984545</b>	17,00




ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
<b>Plan</b>	<b>grau</b>	<b>978161</b>	3,60	<b>Hoch</b>	<b>grau</b>	<b>978351</b>	3,60	<b>Rund</b>	<b>grau</b>	<b>978361</b>	3,60

MONTAGE

Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger B x L: 15 mm x 33 m	<b>930350</b>	47,00	Halteklammer - 20 Set, 2 Stk.	<b>987010</b>	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set, 2 Stk.	<b>987080</b>	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | ET-01-05 | FLACH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	975080	6,00
2m   Aluminium   eloxiert	975081	12,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	975082	7,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	975083	14,00
1m   matt-weiß	975084	7,00
2m   matt-weiß	975085	14,00
1m   Aluminium   gebürstet	975086	7,00
2m   Aluminium   gebürstet	975087	14,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983554	4,00
Flach	2m	40% milchig	983555	8,00
Flach	3m	40% milchig	983556	12,00

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984054	5,80
Hoch	2m	40% milchig	984055	11,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984554	5,80
Rund	2m	40% milchig	984555	11,60



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.


Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978681	3,60	Hoch	grau	979181	3,60	Rund	grau	979681	3,60
Flach	schwarz	978682	3,60	Hoch	schwarz	979182	3,60	Rund	schwarz	979682	3,60
Flach	weiß	978680	3,60	Hoch	weiß	979180	3,60	Rund	weiß	979680	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 8 mm x 33 m	930346	19,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | ET-01-08 | FLACH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	<b>975000</b>	10,00
2m   Aluminium   eloxiert	<b>975001</b>	20,00
3m   Aluminium   eloxiert	<b>975008</b>	30,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	<b>975002</b>	12,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	<b>975003</b>	24,00
1m   matt-weiß	<b>975004</b>	12,00
2m   matt-weiß	<b>975005</b>	24,00
1m   Aluminium   gebürstet	<b>975006</b>	12,00
2m   Aluminium   gebürstet	<b>975007</b>	24,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983004</b>	5,80	Plan	1m	75% matt	<b>983002</b>	5,80	Plan	1m	95% klar	<b>983000</b>	5,80
Plan	2m	40% milchig	<b>983005</b>	11,60	Plan	2m	75% matt	<b>983003</b>	11,60	Plan	2m	95% klar	<b>983001</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983008</b>	17,40	Plan	3m	75% matt	<b>983007</b>	17,40	Plan	3m	95% klar	<b>983006</b>	17,40

F-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	<b>983504</b>	5,80	Flach	1m	75% matt	<b>983502</b>	5,80	Flach	1m	95% klar	<b>983500</b>	5,80
Flach	2m	40% milchig	<b>983505</b>	11,60	Flach	2m	75% matt	<b>983503</b>	11,60	Flach	2m	95% klar	<b>983501</b>	11,60
Flach	3m	40% milchig	<b>983506</b>	17,40										

H-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	<b>984004</b>	7,20	Hoch	1m	75% matt	<b>984002</b>	7,20	Plan	2m	40% milchig	<b>983085</b>	11,60
Hoch	2m	40% milchig	<b>984005</b>	14,40	Hoch	2m	75% matt	<b>984003</b>	14,40	Plan	3m	40% milchig	<b>983086</b>	17,40

P-02-08 | Material: PC (Polycarbonat)

R-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	<b>984504</b>	7,20	Rund	1m	75% matt	<b>984502</b>	7,20
Rund	2m	40% milchig	<b>984505</b>	14,40	Rund	2m	75% matt	<b>984503</b>	14,40




ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	<b>978081</b>	3,60	Flach	grau	<b>978581</b>	3,60	Hoch	grau	<b>979121</b>	3,60	Rund	grau	<b>979621</b>	3,60
Plan	schwarz	<b>978082</b>	3,60	Flach	schwarz	<b>978582</b>	3,60	Hoch	schwarz	<b>979122</b>	3,60	Rund	schwarz	<b>979622</b>	3,60
Plan	weiß	<b>978080</b>	3,60	Flach	weiß	<b>978580</b>	3,60	Hoch	weiß	<b>979120</b>	3,60	Rund	weiß	<b>979620</b>	3,60

MONTAGE

Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 12 mm x 33 m	<b>930347</b>	23,00	Halteklammer - 08 Set, 2 Stk.	<b>987002</b>	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	<b>987080</b>	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | ET-01-10 | FLACH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	<b>975020</b>	10,00
2m   Aluminium   eloxiert	<b>975021</b>	20,00
3m   Aluminium   eloxiert	<b>975028</b>	30,00
4m   Aluminium   eloxiert	<b>975029</b>	40,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	<b>975022</b>	12,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	<b>975023</b>	24,00
1m   matt-weiß	<b>975024</b>	12,00
2m   matt-weiß	<b>970525</b>	24,00
1m   Aluminium   gebürstet	<b>975026</b>	12,00
2m   Aluminium   gebürstet	<b>975027</b>	24,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Plan</b>	1m	40% milchig	<b>983014</b>	5,80	<b>Plan</b>	1m	75% matt	<b>983012</b>	5,80	<b>Plan</b>	1m	95% klar	<b>983010</b>	5,80
<b>Plan</b>	2m	40% milchig	<b>983015</b>	11,60	<b>Plan</b>	2m	75% matt	<b>983013</b>	11,60	<b>Plan</b>	2m	95% klar	<b>983011</b>	11,60
<b>Plan</b>	3m	40% milchig	<b>983018</b>	17,40	<b>Plan</b>	3m	75% matt	<b>983017</b>	17,40	<b>Plan</b>	3m	95% klar	<b>983016</b>	17,40
<b>Plan</b>	4m	40% milchig	<b>983062</b>	23,20	<b>Plan</b>	4m	75% matt	<b>983061</b>	23,20	<b>Plan</b>	4m	95% klar	<b>983060</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Flach</b>	1m	40% milchig	<b>983514</b>	5,80	<b>Flach</b>	1m	75% matt	<b>983512</b>	5,80	<b>Flach</b>	1m	95% klar	<b>983510</b>	5,80
<b>Flach</b>	2m	40% milchig	<b>983515</b>	11,60	<b>Flach</b>	2m	75% matt	<b>983513</b>	11,60	<b>Flach</b>	2m	95% klar	<b>983511</b>	11,60
<b>Flach</b>	3m	40% milchig	<b>983518</b>	17,40	<b>Flach</b>	3m	75% matt	<b>983517</b>	17,40	<b>Flach</b>	3m	95% klar	<b>983516</b>	17,40
<b>Flach</b>	4m	40% milchig	<b>983562</b>	23,20	<b>Flach</b>	4m	75% matt	<b>983561</b>	23,20	<b>Flach</b>	4m	95% klar	<b>983560</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Hoch</b>	1m	40% milchig	<b>984014</b>	7,20	<b>Hoch</b>	1m	75% matt	<b>984012</b>	7,20	<b>Plan</b>	2m	40% milchig	<b>983083</b>	11,60
<b>Hoch</b>	2m	40% milchig	<b>984015</b>	14,40	<b>Hoch</b>	2m	75% matt	<b>984013</b>	14,40	<b>Plan</b>	3m	40% milchig	<b>983084</b>	17,40
<b>Hoch</b>	3m	40% milchig	<b>984018</b>	21,60	<b>Hoch</b>	3m	75% matt	<b>984017</b>	21,60					
<b>Hoch</b>	4m	40% milchig	<b>984011</b>	28,80	<b>Hoch</b>	4m	75% matt	<b>984010</b>	28,80					

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
<b>Rund</b>	1m	40% milchig	<b>984514</b>	7,20	<b>Rund</b>	1m	75% matt	<b>984512</b>	7,20	<b>Linse</b>	1m	95% klar	<b>985010</b>	8,50
<b>Rund</b>	2m	40% milchig	<b>984515</b>	14,40	<b>Rund</b>	2m	75% matt	<b>984513</b>	14,40	<b>Linse</b>	2m	95% klar	<b>985011</b>	17,00
<b>Rund</b>	3m	40% milchig	<b>984518</b>	21,60	<b>Rund</b>	3m	75% matt	<b>984517</b>	21,60	<b>Linse</b>	3m	95% klar	<b>985016</b>	25,50
<b>Rund</b>	4m	40% milchig	<b>984511</b>	28,80	<b>Rund</b>	4m	75% matt	<b>984510</b>	28,80					



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.


Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
<b>Plan</b>	grau	<b>978091</b>	3,60	<b>Flach</b>	grau	<b>978591</b>	3,60	<b>Hoch</b>	grau	<b>979041</b>	3,60	<b>Rund</b>	grau	<b>979541</b>	3,60
<b>Plan</b>	schwarz	<b>978092</b>	3,60	<b>Flach</b>	schwarz	<b>978592</b>	3,60	<b>Hoch</b>	schwarz	<b>979042</b>	3,60	<b>Rund</b>	schwarz	<b>979542</b>	3,60
<b>Plan</b>	weiß	<b>978090</b>	3,60	<b>Flach</b>	weiß	<b>978590</b>	3,60	<b>Hoch</b>	weiß	<b>979040</b>	3,60	<b>Rund</b>	weiß	<b>979540</b>	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
<b>Linse</b>	grau	<b>980041</b>	3,60
<b>Linse</b>	schwarz	<b>980042</b>	3,60
<b>Linse</b>	weiß	<b>980040</b>	3,60

MONTAGE

Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger B x L: 15 mm x 33 m	<b>930348</b>	19,00	Halteklammer - 10 Set, 2 Stk.	<b>987004</b>	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set, 2 Stk.	<b>987080</b>	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | ET-01-12 | FLACH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	975040	12,00
2m   Aluminium   eloxiert	975041	24,00
3m   Aluminium   eloxiert	975048	36,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	975042	14,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	975043	28,00
1m   matt-weiß	975044	14,00
2m   matt-weiß	975045	28,00
1m   Aluminium   gebürstet	975046	14,00
2m   Aluminium   gebürstet	975047	28,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983024	5,80
Plan	2m	40% milchig	983025	11,60
Plan	3m	40% milchig	983026	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983022	5,80
Plan	2m	75% matt	983023	11,60
Plan	3m	75% matt	983027	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983020	5,80
Plan	2m	95% klar	983021	11,60
Plan	3m	95% klar	983028	17,40

F-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983524	5,80
Flach	2m	40% milchig	983525	11,60
Flach	3m	40% milchig	983526	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	983522	5,80
Flach	2m	75% matt	983523	11,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983520	5,80
Flach	2m	95% klar	983521	11,60
Flach	3m	95% klar	983527	17,40

H-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984024	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984025	14,40
Hoch	3m	40% milchig	984026	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984022	7,20
Hoch	2m	75% matt	984023	14,40

R-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984524	7,20
Rund	2m	40% milchig	984525	14,40
Rund	3m	40% milchig	984526	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984522	7,20
Rund	2m	75% matt	984523	14,40



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978101	3,60
Plan	schwarz	978102	3,60
Plan	weiß	978100	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978601	3,60
Flach	schwarz	978602	3,60
Flach	weiß	978600	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979051	3,60
Hoch	schwarz	979052	3,60
Hoch	weiß	979050	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979551	3,60
Rund	schwarz	979552	3,60
Rund	weiß	979550	3,60

MONTAGE




Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 15 mm x 33 m	930348	19,00


Zubehör	Artikel	Euro
Halteklammer - 12 Set, 2 Stk.	987006	3,00

Zubehör	Artikel	Euro
Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



plan



flach



hoch



rund



PROFIL | ET-01-15 | FLACH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	975060	12,00
2m   Aluminium   eloxiert	975061	24,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	975062	14,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	975063	28,00
1m   matt-weiß	975064	14,00
2m   matt-weiß	975065	28,00
1m   Aluminium   gebürstet	975066	14,00
2m   Aluminium   gebürstet	975067	28,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

	P-01-15					P-01-15					P-01-15			
Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983034	5,80	Plan	1m	75% matt	983032	5,80	Plan	1m	95% klar	983030	5,80
Plan	2m	40% milchig	983035	11,60	Plan	2m	75% matt	983033	11,60	Plan	2m	95% klar	983031	11,60
Plan	3m	40% milchig	983036	17,40	Plan	3m	75% matt	983037	17,40	Plan	3m	95% klar	983038	17,40

	F-01-15					F-01-15					F-01-15			
Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983534	5,80	Flach	1m	75% matt	983532	5,80	Flach	1m	95% klar	983530	5,80
Flach	2m	40% milchig	983535	11,60	Flach	2m	75% matt	983533	11,60	Flach	2m	95% klar	983531	11,60
Flach	3m	40% milchig	983536	17,40	Flach	2m	75% matt	983539	17,40					


	H-01-15					H-01-15			
Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984034	8,50	Hoch	1m	75% matt	984032	8,50
Hoch	2m	40% milchig	984035	17,00	Hoch	2m	75% matt	984033	17,00
Hoch	3m	40% milchig	984036	25,50					

	R-01-15					R-01-15			
Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984534	8,50	Rund	1m	75% matt	984532	8,50
Rund	2m	40% milchig	984535	17,00	Rund	2m	75% matt	984533	17,00



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.


															
Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978111	3,60	Flach	grau	978611	3,60	Hoch	grau	979131	3,60	Rund	grau	979631	3,60
Plan	schwarz	978112	3,60	Flach	schwarz	978612	3,60	Hoch	schwarz	979132	3,60	Rund	schwarz	979632	3,60
Plan	weiß	978110	3,60	Flach	weiß	978610	3,60	Hoch	weiß	979130	3,60	Rund	weiß	979630	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 20 mm x 33 m	930349	39,00	Halteklammer - 15 Set, 2 Stk.	987008	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00

Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | ET-02-05 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	975180	7,50
2m   Aluminium   eloxiert	975181	15,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	975182	9,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	975183	18,00
1m   matt-weiß	975184	9,00
2m   matt-weiß	975185	18,00
1m   Aluminium   gebürstet	975186	9,00
2m   Aluminium   gebürstet	975187	18,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983554	4,00
Flach	2m	40% milchig	983555	8,00
Flach	3m	40% milchig	983556	12,00

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983550	4,00
Flach	2m	95% klar	983551	8,00

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984054	5,80
Hoch	2m	40% milchig	984055	11,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984554	5,80
Rund	2m	40% milchig	984555	11,60



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978691	3,60
Flach	schwarz	978692	3,60
Flach	weiß	978690	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979191	3,60
Hoch	schwarz	979192	3,60
Hoch	weiß	979190	3,60


Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979691	3,60
Rund	schwarz	979692	3,60
Rund	weiß	979690	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 8 mm x 33 m	930346	19,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | ET-02-08 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	975100	12,00
2m   Aluminium   eloxiert	975101	24,00
3m   Aluminium   eloxiert	975108	36,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	975102	14,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	975103	28,00
1m   matt-weiß	975104	14,00
2m   matt-weiß	975105	28,00
1m   Aluminium   gebürstet	975106	14,00
2m   Aluminium   gebürstet	975107	28,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



P-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983004	5,80
Plan	2m	40% milchig	983005	11,60
Plan	3m	40% milchig	983008	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983002	5,80
Plan	2m	75% matt	983003	11,60
Plan	3m	75% matt	983007	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983000	5,80
Plan	2m	95% klar	983001	11,60
Plan	3m	95% klar	983006	17,40



F-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983504	5,80
Flach	2m	40% milchig	983505	11,60
Flach	3m	40% milchig	983506	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	983502	5,80
Flach	2m	75% matt	983503	11,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983500	5,80
Flach	2m	95% klar	983501	11,60



H-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984004	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984005	14,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984002	7,20
Hoch	2m	75% matt	984003	14,40



P-02-08 | Material: PC (Polycarbonat)


Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	983085	11,60
Plan	3m	40% milchig	983086	17,40



R-01-08

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984504	7,20
Rund	2m	40% milchig	984505	14,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984502	7,20
Rund	2m	75% matt	984503	14,40



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978121	3,60
Plan	schwarz	978122	3,60
Plan	weiß	978120	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978621	3,60
Flach	schwarz	978622	3,60
Flach	weiß	978620	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979141	3,60
Hoch	schwarz	979142	3,60
Hoch	weiß	979140	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979641	3,60
Rund	schwarz	979642	3,60
Rund	weiß	979640	3,60

MONTAGE




Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 12 mm x 33 m	930347	23,00

Zubehör	Artikel	Euro
Halteklammer - 08 Set, 2 Stk.	987002	3,00

Zubehör	Artikel	Euro
Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00

Zubehör	Artikel	Euro
Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | ET-02-10 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	<b>975120</b>	12,00
2m   Aluminium   eloxiert	<b>975121</b>	24,00
3m   Aluminium   eloxiert	<b>975128</b>	36,00
4m   Aluminium   eloxiert	<b>975129</b>	48,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	<b>975122</b>	14,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	<b>975123</b>	28,00
1m   matt-weiß	<b>975124</b>	14,00
2m   matt-weiß	<b>975125</b>	28,00
1m   Aluminium   gebürstet	<b>975126</b>	14,00
2m   Aluminium   gebürstet	<b>975127</b>	28,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983014</b>	5,80
Plan	2m	40% milchig	<b>983015</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983018</b>	17,40
Plan	4m	40% milchig	<b>983062</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	<b>983012</b>	5,80
Plan	2m	75% matt	<b>983013</b>	11,60
Plan	3m	75% matt	<b>983017</b>	17,40
Plan	4m	75% matt	<b>983061</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	<b>983010</b>	5,80
Plan	2m	95% klar	<b>983011</b>	11,60
Plan	3m	95% klar	<b>983016</b>	17,40
Plan	4m	95% klar	<b>983060</b>	23,20

F-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	<b>983514</b>	5,80
Flach	2m	40% milchig	<b>983515</b>	11,60
Flach	3m	40% milchig	<b>983518</b>	17,40
Flach	4m	40% milchig	<b>983562</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	<b>983512</b>	5,80
Flach	2m	75% matt	<b>983513</b>	11,60
Flach	3m	75% matt	<b>983517</b>	17,40
Flach	4m	75% matt	<b>983561</b>	23,20

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	<b>983510</b>	5,80
Flach	2m	95% klar	<b>983511</b>	11,60
Flach	3m	95% klar	<b>983516</b>	17,40
Flach	4m	95% klar	<b>983560</b>	23,20

H-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	<b>984014</b>	7,20
Hoch	2m	40% milchig	<b>984015</b>	14,40
Hoch	3m	40% milchig	<b>984018</b>	21,60
Hoch	4m	40% milchig	<b>984011</b>	28,80

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	<b>984012</b>	7,20
Hoch	2m	75% matt	<b>984013</b>	14,40
Hoch	3m	75% matt	<b>984017</b>	21,60
Hoch	4m	75% matt	<b>984010</b>	28,80

P-03-10 | Material: PC (Polycarbonat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	<b>983083</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983084</b>	17,40


R-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	<b>984514</b>	7,20
Rund	2m	40% milchig	<b>984515</b>	14,40
Rund	3m	40% milchig	<b>984518</b>	21,60
Rund	4m	40% milchig	<b>984511</b>	28,80

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	<b>984512</b>	7,20
Rund	2m	75% matt	<b>984513</b>	14,40
Rund	3m	75% matt	<b>984517</b>	21,60
Rund	4m	75% matt	<b>984510</b>	28,80

L-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Linse	1m	95% klar	<b>985010</b>	8,50
Linse	2m	95% klar	<b>985011</b>	17,00
Linse	3m	95% klar	<b>985016</b>	25,50



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	<b>978131</b>	3,60
Plan	schwarz	<b>978132</b>	3,60
Plan	weiß	<b>978130</b>	3,60



Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	<b>978631</b>	3,60
Flach	schwarz	<b>978632</b>	3,60
Flach	weiß	<b>978630</b>	3,60



Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	<b>979061</b>	3,60
Hoch	schwarz	<b>979062</b>	3,60
Hoch	weiß	<b>979060</b>	3,60



Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	<b>979561</b>	3,60
Rund	schwarz	<b>979562</b>	3,60
Rund	weiß	<b>979560</b>	3,60




Form	Farbe	Artikel	Euro
Linse	grau	<b>980061</b>	3,60
Linse	schwarz	<b>980062</b>	3,60
Linse	weiß	<b>980060</b>	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger B x L: 15 mm x 33 m	<b>930348</b>	19,00	Halteklammer - 10 Set, 2 Stk.	<b>987004</b>	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set, 2 Stk.	<b>987080</b>	20,00

Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | ET-02-12 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	975140	13,00
2m   Aluminium   eloxiert	975141	26,00
3m   Aluminium   eloxiert	975148	39,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	975142	16,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	975143	32,00
1m   matt-weiß	975144	16,00
2m   matt-weiß	975145	32,00
1m   Aluminium   gebürstet	975146	16,00
2m   Aluminium   gebürstet	975147	32,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983024	5,80
Plan	2m	40% milchig	983025	11,60
Plan	3m	40% milchig	983026	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983022	5,80
Plan	2m	75% matt	983023	11,60
Plan	3m	75% matt	983027	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983020	5,80
Plan	2m	95% klar	983021	11,60
Plan	3m	95% klar	983028	17,40

F-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983524	5,80
Flach	2m	40% milchig	983525	11,60
Flach	3m	40% milchig	983526	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	983522	5,80
Flach	2m	75% matt	983523	11,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983520	5,80
Flach	2m	95% klar	983521	11,60
Flach	3m	95% klar	983527	17,40

H-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984024	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984025	14,40
Hoch	3m	40% milchig	984026	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984022	7,20
Hoch	2m	75% matt	984023	14,40

R-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984524	7,20
Rund	2m	40% milchig	984525	14,40
Rund	3m	40% milchig	984526	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984522	7,20
Rund	2m	75% matt	984523	14,40



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.


Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978141	3,60	Flach	grau	978641	3,60	Hoch	grau	979071	3,60	Rund	grau	979571	3,60
Plan	schwarz	978142	3,60	Flach	schwarz	978642	3,60	Hoch	schwarz	979072	3,60	Rund	schwarz	979572	3,60
Plan	weiß	978140	3,60	Flach	weiß	978640	3,60	Hoch	weiß	979070	3,60	Rund	weiß	979570	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 15 mm x 33 m	930348	19,00	Halteklammer - 12 Set, 2 Stk.	987006	3,00	Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00


Indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Boden | Möbel | Küchen | Vitrinen | Regale | Messe | Werbung



PROFIL | ET-02-15 | HOCH

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	975160	13,00
2m   Aluminium   eloxiert	975061	26,00
3m   Aluminium   eloxiert	975168	39,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	975162	16,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	975163	32,00
1m   matt-weiß	975164	16,00
2m   matt-weiß	975165	32,00
1m   Aluminium   gebürstet	975166	16,00
2m   Aluminium   gebürstet	975167	32,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983034	5,80
Plan	2m	40% milchig	983035	11,60
Plan	3m	40% milchig	983036	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983032	5,80
Plan	2m	75% matt	983033	11,60
Plan	3m	75% matt	983037	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983030	5,80
Plan	2m	95% klar	983031	11,60
Plan	3m	95% klar	983038	17,40



Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983534	5,80
Flach	2m	40% milchig	983535	11,60
Flach	3m	40% milchig	983536	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	983532	5,80
Flach	2m	75% matt	983533	11,60
Flach	2m	75% matt	983539	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983530	5,80
Flach	2m	95% klar	983531	11,60



Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984034	8,50
Hoch	2m	40% milchig	984035	17,00
Hoch	3m	40% milchig	984036	25,50

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984032	8,50
Hoch	2m	75% matt	984033	17,00



Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984534	8,50
Rund	2m	40% milchig	984535	17,00

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984532	8,50
Rund	2m	75% matt	984533	17,00



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978151	3,60
Plan	schwarz	978152	3,60
Plan	weiß	978150	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978651	3,60
Flach	schwarz	978652	3,60
Flach	weiß	978650	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979151	3,60
Hoch	schwarz	979152	3,60
Hoch	weiß	979150	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979651	3,60
Rund	schwarz	979652	3,60
Rund	weiß	979650	3,60

MONTAGE




Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 20 mm x 33 m	930349	39,00

Zubehör	Artikel	Euro
Halteklammer - 15 Set, 2 Stk.	987008	3,00

Zubehör	Artikel	Euro
Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar)   Set, 2 Stk.	987080	20,00

Geeignet zum Abhängen | Lichtband | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Messe | Werbung



PROFILE AH-01-20

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	970260	18,50
2m   Aluminium   eloxiert	970261	37,00
3m   Aluminium   eloxiert	970262	55,50

Montage   Trägerprofil	Artikel	Euro
1m   Aluminium   natur	970770	9,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage

ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	983044	7,20
Plan	2m	40% milchig	983045	14,40
Plan	3m	40% milchig	983046	24,60

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	983040	7,20
Plan	2m	95% klar	983041	14,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984044	8,50
Hoch	2m	40% milchig	984045	17,00

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Rund	1m	40% milchig	984544	8,50
Rund	2m	40% milchig	984545	17,00



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978311	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979241	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979741	3,60



Zubehör	Artikel	Euro
Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nyloodübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	930111	7,00

MONTAGE




Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger B x L: 25 mm x 33 m	930116	47,00

Zubehör	Artikel	Euro
Halteklammer - 20 Set, 2 Stk.	987010	3,00

Zubehör	Artikel	Euro
Universal-Halteclip Aufnahme (schwenkbar) Set, 2 Stk.	987080	20,00


Geeignet zum Abhängen | Lichtband | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Messe | Werbung



PROFILE AU-03-12

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	970230	15,00
2m   Aluminium   eloxiert	970231	30,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983024	5,80	Plan	1m	75% matt	983022	5,80	Plan	1m	95% klar	983020	5,80
Plan	2m	40% milchig	983025	11,60	Plan	2m	75% matt	983023	11,60	Plan	2m	95% klar	983021	11,60
Plan	3m	40% milchig	983026	17,40	Plan	3m	75% matt	983027	17,40	Plan	3m	95% klar	983028	17,40

F-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983524	5,80	Flach	1m	75% matt	983522	5,80	Flach	1m	95% klar	983520	5,80
Flach	2m	40% milchig	983525	11,60	Flach	2m	75% matt	983523	11,60	Flach	2m	95% klar	983521	11,60
Flach	3m	40% milchig	983526	17,40						Flach	3m	95% klar	983527	17,40

H-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984024	7,20	Hoch	1m	75% matt	984022	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984025	14,40	Hoch	2m	75% matt	984023	14,40
Hoch	3m	40% milchig	984026	21,60					

R-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984524	7,20	Rund	1m	75% matt	984522	7,20
Rund	2m	40% milchig	984525	14,40	Rund	2m	75% matt	984523	14,40
Rund	3m	40% milchig	984526	21,60					

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978291	3,60	Flach	grau	978711	3,60	Hoch	grau	979221	3,60	Rund	grau	979721	3,60



MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Nutenstein mit Spannfedern Set, 2 Stück	987040	6,00	Universal-Nutenstein Längsverbinder Set, 2 Stück.	987020	6,00	Seilabhängung   2m Seil schwenkbar Set, 2 Stück.	987060	30,00

Für die Montage der Seilabhängung benötigen Sie den Universal-Nutenstein (987020).

Geeignet zum Abhängen | Lichtband | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur | Wand | Decke | Messe | Werbung



PROFILE ET-04-12

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	970230	15,00
2m   Aluminium   eloxiert	970231	30,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983024	5,80
Plan	2m	40% milchig	983025	11,60
Plan	3m	40% milchig	983026	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983022	5,80
Plan	2m	75% matt	983023	11,60
Plan	3m	75% matt	983027	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983020	5,80
Plan	2m	95% klar	983021	11,60
Plan	3m	95% klar	983028	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983524	5,80
Flach	2m	40% milchig	983525	11,60
Flach	3m	40% milchig	983526	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	983522	5,80
Flach	2m	75% matt	983523	11,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983520	5,80
Flach	2m	95% klar	983521	11,60
Flach	3m	95% klar	983527	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984024	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984025	14,40
Hoch	3m	40% milchig	984026	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984022	7,20
Hoch	2m	75% matt	984023	14,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984524	7,20
Rund	2m	40% milchig	984525	14,40
Rund	3m	40% milchig	984526	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984522	7,20
Rund	2m	75% matt	984523	14,40



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978301	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978721	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979231	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979731	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro
Nutenstein mit Spannfedern Set, 2 Stück	987040	6,00

Zubehör	Artikel	Euro
Universal-Nutenstein Längsverbinder Set, 2 Stück.	987020	6,00

Zubehör	Artikel	Euro
Seilabhängung   2m Seil schwenkbar Set, 2 Stück.	987060	30,00

Für die Montage der Seilabhängung benötigen Sie den Universal-Nutenstein (987020).

Speziell und hervorragend geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug | Bäder | Küchen | Gastronomie | öffentliche Gebäude | Vormauerung




plan



PROFILE **EL-01-08** | Ecke außen

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   eloxiert	<b>975330</b>	20,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	<b>975333</b>	32,00
2,50m   Aluminium   eloxiert	<b>975331</b>	40,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	<b>975334</b>	48,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



P-01-08

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983004</b>	5,80
Plan	2m	40% milchig	<b>983005</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983008</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	<b>983002</b>	5,80
Plan	2m	75% matt	<b>983003</b>	11,60
Plan	3m	75% matt	<b>983007</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	<b>983000</b>	5,80
Plan	2m	95% klar	<b>983001</b>	11,60
Plan	3m	95% klar	<b>983006</b>	17,40

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	<b>978211</b>	3,60



P-02-08 | Material: PC (Polycarbonat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	<b>983085</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983086</b>	17,40

MONTAGE


Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	<b>930105</b>	34,00



Das o.g. Profil ist für eine Fliesenstärke bis max. 9mm ausgelegt.  
Die Fliesen-Profile sind nur in Verbindung mit geeigneten Stripes oder Vergusstechniken für Nasszellen geeignet. Es empfiehlt sich zudem die Profile in der Senkrechten jeweils in Boden und Decke hineinlaufen zu lassen, so dass oben und unten mit einer Acryl- bzw. Silikonfuge ein sauberer, wasserundurchlässiger Abschluss entsteht.




Speziell und hervorragend geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug | Bäder | Küchen | Gastronomie | öffentliche Gebäude | Vormauerung



PROFILE EV-01-08 | Ecke innen

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   eloxiert	975340	35,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	975343	56,00
2,50m   Aluminium   eloxiert	975341	70,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	975344	84,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	983004	5,80
Plan	2m	40% milchig	983005	11,60
Plan	3m	40% milchig	983008	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	983002	5,80
Plan	2m	75% matt	983003	11,60
Plan	3m	75% matt	983007	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	983000	5,80
Plan	2m	95% klar	983001	11,60
Plan	3m	95% klar	983006	17,40



Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Ecke	1m	40% milchig	985504	7,20
Ecke	2m	40% milchig	985505	14,40
Ecke	3m	40% milchig	985508	21,60

Das o.g. Profil ist für eine Fliesenstärke bis max. 9mm ausgelegt.  
Die Fliesen-Profile sind nur in Verbindung mit geeigneten Stripes oder Vergusstechniken für Nasszellen geeignet. Es empfiehlt sich zudem die Profile in der Senkrechten jeweils in Boden und Decke hineinlaufen zu lassen, so dass oben und unten mit einer Acryl- bzw. Silikonfuge ein sauberer, wasserundurchlässiger Abschluss entsteht.

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978221	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Ecke	grau	980501	3,60




MONTAGE

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	930105	34,00




Speziell und hervorragend geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug | Bäder | Küchen | Gastronomie | öffentliche Gebäude | Vormauerung



PROFILE EV-02-08 | Ecke außen

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   eloxiert	975350	30,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	975353	48,00
2,50m   Aluminium   eloxiert	975351	60,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	975354	60,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	983004	5,80
Plan	2m	40% milchig	983005	11,60
Plan	3m	40% milchig	983008	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	983002	5,80
Plan	2m	75% matt	983003	11,60
Plan	3m	75% matt	983007	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	983000	5,80
Plan	2m	95% klar	983001	11,60
Plan	3m	95% klar	983006	17,40



Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Ecke	1m	40% milchig	985504	7,20
Ecke	2m	40% milchig	985505	14,40
Ecke	3m	40% milchig	985508	21,60

Das o.g. Profil ist für eine Fliesenstärke bis max. 9mm ausgelegt.  
Die Fliesen-Profile sind nur in Verbindung mit geeigneten Stripes oder Vergusstechniken für Nasszellen geeignet. Es empfiehlt sich zudem die Profile in der Senkrechten jeweils in Boden und Decke hineinlaufen zu lassen, so dass oben und unten mit einer Acryl- bzw. Silikonfuge ein sauberer, wasserundurchlässiger Abschluss entsteht.

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978221	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Ecke	grau	980501	3,60




MONTAGE

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	930105	34,00




Speziell und hervorragend geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug | Bäder | Küchen | Gastronomie | öffentliche Gebäude | Vormauerung



PROFILE **EL-03-12** | Ecke außen

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   eloxiert	<b>975360</b>	22,00
2,50m   Aluminium   eloxiert	<b>975361</b>	44,00
1,25m   Aluminium   gebürstet	<b>975366</b>	25,00
2,50m   Aluminium   gebürstet	<b>975367</b>	50,00
1,25m   Aluminium   weiß lackiert	<b>975364</b>	25,00
2,50m   Aluminium   weiß lackiert	<b>975365</b>	50,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



P-01-12

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983024</b>	5,80
Plan	2m	40% milchig	<b>983025</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983026</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	<b>983022</b>	5,80
Plan	2m	75% matt	<b>983023</b>	11,60
Plan	3m	75% matt	<b>983027</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	<b>983020</b>	5,80
Plan	2m	95% klar	<b>983021</b>	11,60
Plan	3m	95% klar	<b>983028</b>	17,40



H-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	<b>984024</b>	7,20
Hoch	2m	40% milchig	<b>984025</b>	14,40
Hoch	3m	40% milchig	<b>984026</b>	21,60


Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	<b>984022</b>	7,20
Hoch	2m	75% matt	<b>984023</b>	14,40

Das o.g. Profil ist für eine Fliesenstärke bis max. 12mm ausgelegt.  
Die Fliesen-Profile sind nur in Verbindung mit geeigneten Stripes oder Vergusstechniken für Nasszellen geeignet. Es empfiehlt sich zudem die Profile in der Senkrechten jeweils in Boden und Decke hineinlaufen zu lassen, so dass oben und unten mit einer Acryl- bzw. Silikonfuge ein sauberer, wasserundurchlässiger Abschluss entsteht.






Speziell und hervorragend geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug | Bäder | Küchen | Gastronomie | öffentliche Gebäude | Vormauerung



PROFILE EV-01-12 | Ecke innen

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   eloxiert	975370	40,00
2,50m   Aluminium   eloxiert	975371	80,00
1,25m   Aluminium   gebürstet	975376	45,00
2,50m   Aluminium   gebürstet	975377	90,00
1,25m   Aluminium   weiß lackiert	975374	45,00
2,50m   Aluminium   weiß lackiert	975375	90,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	983024	5,80
Plan	2m	40% milchig	983025	11,60
Plan	3m	40% milchig	983026	17,40


Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	983022	5,80
Plan	2m	75% matt	983023	11,60
Plan	3m	75% matt	983027	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	983020	5,80
Plan	2m	95% klar	983021	11,60
Plan	3m	95% klar	983028	17,40

Das o.g. Profil ist für eine Fliesenstärke bis max. 12mm ausgelegt.  
Die Fliesen-Profile sind nur in Verbindung mit geeigneten Stripes oder Vergusstechniken für Nasszellen geeignet. Es empfiehlt sich zudem die Profile in der Senkrechten jeweils in Boden und Decke hineinlaufen zu lassen, so dass oben und unten mit einer Acryl- bzw. Silikonfuge ein sauberer, wasserundurchlässiger Abschluss entsteht.




Speziell und hervorragend geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug | Bäder | Küchen | Gastronomie | öffentliche Gebäude | Vormauerung



PROFILE EV-02-12 | Ecke außen

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   eloxiert	975380	35,00
2,50m   Aluminium   eloxiert	975381	70,00
1,25m   Aluminium   gebürstet	975386	40,00
2,50m   Aluminium   gebürstet	975387	80,00
1,25m   Aluminium   weiß lackiert	975384	40,00
2,50m   Aluminium   weiß lackiert	975385	80,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)




Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	983024	5,80
Plan	2m	40% milchig	983025	11,60
Plan	3m	40% milchig	983026	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	983022	5,80
Plan	2m	75% matt	983023	11,60
Plan	3m	75% matt	983027	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	983020	5,80
Plan	2m	95% klar	983021	11,60
Plan	3m	95% klar	983028	17,40

Das o.g. Profil ist für eine Fliesenstärke bis max. 12mm ausgelegt.  
Die Fliesen-Profile sind nur in Verbindung mit geeigneten Stripes oder Vergusstechniken für Nasszellen geeignet. Es empfiehlt sich zudem die Profile in der Senkrechten jeweils in Boden und Decke hineinlaufen zu lassen, so dass oben und unten mit einer Acryl- bzw. Silikonfuge ein sauberer, wasserundurchlässiger Abschluss entsteht.


Bodenbeleuchtung | Wohnbereich | Hotel | Gastronomie | Büro | indirekte Beleuchtung | Lichtlinien | Akzentbeleuchtung | Architektur



PROFILE AV-02-10 | Ecke außen

Material   Farbe	Artikel	Euro
2,50m   Aluminium   eloxiert	970450	45,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	970455	54,00
2,50m   matt-weiß	970452	50,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



P-01-10

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	983014	5,80
Plan	2m	40% milchig	983015	11,60
Plan	3m	40% milchig	983018	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	983012	5,80
Plan	2m	75% matt	983013	11,60
Plan	3m	75% matt	983017	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	983010	5,80
Plan	2m	95% klar	983011	11,60
Plan	3m	95% klar	983016	17,40



E-01-10 | Ecke außen

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Ecke	1m	40% milchig	985514	8,50
Ecke	2m	40% milchig	985515	17,00
Ecke	3m	40% milchig	985518	25,50




E-01-10 | Ecke innen

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Ecke	1m	40% milchig	985554	5,80
Ecke	2m	40% milchig	985555	11,60
Ecke	3m	40% milchig	985558	17,40



P-03-10 | Material: PC (Polycarbonat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	983083	11,60
Plan	3m	40% milchig	983084	17,40



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978181	3,60
Plan	weiß	978180	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Ecke	grau	980521	3,60
Ecke	weiß	980520	3,60

MONTAGE






Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 15 mm x 33 m	930348	19,00

Zubehör	Artikel	Euro
Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nypondübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	930111	7,00

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	930105	34,00

Bodenbeleuchtung | Wohnbereich | Hotel | Gastronomie | Büro | indirekte Beleuchtung | Lichtlinien | Akzentbeleuchtung | Architektur



PROFILE EV-03-10 | Ecke innen

Material   Farbe	Artikel	Euro
2,50m   Aluminium   eloxiert	975460	45,00
2,50m   matt-weiß	9705462	50,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



P-01-10

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	983014	5,80
Plan	2m	40% milchig	983015	11,60
Plan	3m	40% milchig	983018	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	983012	5,80
Plan	2m	75% matt	983013	11,60
Plan	3m	75% matt	983017	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	983010	5,80
Plan	2m	95% klar	983011	11,60
Plan	3m	95% klar	983016	17,40



E-01-10 | Ecke außen

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Ecke	1m	40% milchig	985514	8,50
Ecke	2m	40% milchig	985515	17,00
Ecke	3m	40% milchig	985518	25,50



E-01-10 | Ecke innen

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Ecke	1m	40% milchig	985554	5,80
Ecke	2m	40% milchig	985555	11,60
Ecke	3m	40% milchig	985558	17,40



P-03-10 | Material: PC (Polycarbonat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	983083	11,60
Plan	3m	40% milchig	983084	17,40



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978281	3,60
Plan	weiß	978280	3,60



Form	Farbe	Artikel	Euro
Ecke	grau	980531	3,60
Ecke	weiß	980530	3,60

MONTAGE




Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband B x L: 20 mm x 33 m	930115	39,00

Zubehör	Artikel	Euro
Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nyloodübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	930111	7,00

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	930105	34,00




Bodenbeleuchtung | Wohnbereich | Hotel | Gastronomie | Büro | indirekte Beleuchtung | Lichtlinien | Akzentbeleuchtung | Architektur



PROFILE **EL-02-12** | Wandvoute

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,00m   Aluminium   eloxiert	<b>975490</b>	30,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	<b>975491</b>	60,00
1,00m   matt-weiß	<b>975494</b>	35,00
2,00m   matt-weiß	<b>975495</b>	70,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk. | links | rechts



Form	Farbe	Artikel	Euro
<b>Plan</b>	<b>grau</b>	<b>978251</b>	3,60
<b>Plan</b>	<b>weiß</b>	<b>978250</b>	3,60

ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



P-01-12

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
<b>Plan</b>	1m	40% milchig	<b>983024</b>	5,80
<b>Plan</b>	2m	40% milchig	<b>983025</b>	11,60

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
<b>Plan</b>	1m	75% matt	<b>983022</b>	5,80
<b>Plan</b>	2m	75% matt	<b>983023</b>	11,60

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
<b>Plan</b>	1m	95% klar	<b>983020</b>	5,80
<b>Plan</b>	2m	95% klar	<b>983021</b>	11,60

MONTAGE




Zubehör	Artikel	Euro
Nutenstein mit Spannfedern Set, 2 Stück	<b>987040</b>	6,00

Zubehör	Artikel	Euro
Universal-Nutenstein Längsverbinder Set, 2 Stück.	<b>987020</b>	6,00

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	<b>930105</b>	34,00

Bodenbeleuchtung | Wohnbereich | Hotel | Gastronomie | Büro | indirekte Beleuchtung | Lichtlinien | Akzentbeleuchtung | Architektur



T-01-10




PROFILE ET-03-10 | Wand | Decke

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   eloxiert	975470	23,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	975473	36,80
2,50m   Aluminium   eloxiert	975471	46,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	975476	55,20
1,25m   matt-weiß	975474	26,00
2,50m   matt-weiß	975475	52,00

Montage   Trägerprofil	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   natur	970762	5,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983014	5,80
Plan	2m	40% milchig	983015	11,60
Plan	3m	40% milchig	983018	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983012	5,80
Plan	2m	75% matt	983013	11,60
Plan	3m	75% matt	983017	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983010	5,80
Plan	2m	95% klar	983011	11,60
Plan	3m	95% klar	983016	17,40

H-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984014	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984015	14,40
Hoch	3m	40% milchig	984018	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984012	7,20
Hoch	2m	75% matt	984013	14,40
Hoch	3m	75% matt	984017	21,60

P-03-10 | Material: PC (Polycarbonat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	983083	11,60
Plan	3m	40% milchig	983084	17,40

R-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984514	7,20
Rund	2m	40% milchig	984515	14,40
Rund	3m	40% milchig	984518	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984512	7,20
Rund	2m	75% matt	984513	14,40
Rund	3m	75% matt	984517	21,60



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978261	3,60
Plan	weiß	978260	3,60



Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979201	3,60
Hoch	weiß	978200	3,60



Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979701	3,60
Rund	weiß	978700	3,60



MONTAGE




Zubehör	Artikel	Euro
Nutenstein mit Spannfedern Set, 2 Stück	987040	34,00

Zubehör	Artikel	Euro
Universal-Nutenstein Längsverbinder Set, 2 Stück.	987020	6,00

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber 310ml-Kartusche   weiß Klebt + Dichtet-Power	930105	6,00

Bodenbeleuchtung | Wohnbereich | Hotel | Gastronomie | Büro | indirekte Beleuchtung | Lichtlinien | Akzentbeleuchtung | Architektur




PROFILE EL-03-10 | Deckenvoute

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   eloxiert	975480	30,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	975483	48,00
2,50m   Aluminium   eloxiert	975481	60,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	975486	72,00
1,25m   matt-weiß	975484	33,00
2,50m   matt-weiß	975485	66,00

Montage   Trägerprofil	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   natur	970762	5,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983014	5,80
Plan	2m	40% milchig	983015	11,60
Plan	3m	40% milchig	983018	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983012	5,80
Plan	2m	75% matt	983013	11,60
Plan	3m	75% matt	983017	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983010	5,80
Plan	2m	95% klar	983011	11,60
Plan	3m	95% klar	983016	17,40

H-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984014	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984015	14,40
Hoch	3m	40% milchig	984018	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984012	7,20
Hoch	2m	75% matt	984013	14,40
Hoch	3m	75% matt	984017	21,60

P-03-10 | Material: PC (Polycarbonat)

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	983083	11,60
Plan	3m	40% milchig	983084	17,40

R-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984514	7,20
Rund	2m	40% milchig	984515	14,40
Rund	3m	40% milchig	984518	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984512	7,20
Rund	2m	75% matt	984513	14,40
Rund	3m	75% matt	984517	21,60



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978271	3,60
Plan	weiß	978270	3,60

Form	Farbe	Artikel	Euro
Hoch	grau	979211	3,60
Hoch	weiß	978210	3,60


Form	Farbe	Artikel	Euro
Rund	grau	979711	3,60
Rund	weiß	978710	3,60

MONTAGE








Zubehör	Artikel	Euro
Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nypondübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	930111	7,00

speziell und hervorragend geeignet als beleuchtete Küchenwandleiste | Beleuchtung für Unterschränke | indirekte Beleuchtung





PROFILE AV-01-10



Material   Farbe	Artikel	Euro
1,00m   Aluminium   eloxiert	 <b>970400</b>	14,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	 <b>970401</b>	28,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	 <b>970404</b>	42,00
1,00m   matt-weiß	 <b>970402</b>	16,00
2,50m   matt-weiß	 <b>970403</b>	33,00



Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage







ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



 P-01-10	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
	Plan	1m	40% milchig	<b>983014</b>	5,80
	Plan	2m	40% milchig	<b>983015</b>	11,60
	Plan	3m	40% milchig	<b>983018</b>	17,40
	Plan	4m	40% milchig	<b>983062</b>	23,20



 P-01-10	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
	Plan	1m	75% matt	<b>983012</b>	5,80
	Plan	2m	75% matt	<b>983013</b>	11,60
	Plan	3m	75% matt	<b>983017</b>	17,40
	Plan	4m	75% matt	<b>983061</b>	23,20


 P-01-10	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
	Plan	1m	95% klar	<b>983010</b>	5,80
	Plan	2m	95% klar	<b>983011</b>	11,60
	Plan	3m	95% klar	<b>983016</b>	17,40
	Plan	4m	95% klar	<b>983060</b>	23,20

 F-01-10	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
	Flach	1m	40% milchig	<b>983514</b>	5,80
	Flach	2m	40% milchig	<b>983515</b>	11,60
	Flach	3m	40% milchig	<b>983518</b>	17,40
	Flach	4m	40% milchig	<b>983562</b>	23,20


 F-01-10	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
	Flach	1m	75% matt	<b>983512</b>	5,80
	Flach	2m	75% matt	<b>983513</b>	11,60
	Flach	3m	75% matt	<b>983517</b>	17,40
	Flach	4m	75% matt	<b>983561</b>	23,20

 F-01-10	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
	Flach	1m	95% klar	<b>983510</b>	5,80
	Flach	2m	95% klar	<b>983511</b>	11,60
	Flach	3m	95% klar	<b>983516</b>	17,40
	Flach	4m	95% klar	<b>983560</b>	23,20

 H-01-10						 P-03-10   Material: PC (Polycarbonat)								
Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro	Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984014	7,20	Hoch	1m	75% matt	984012	7,20	Plan	2m	40% milchig	983083	11,60
Hoch	2m	40% milchig	984015	14,40	Hoch	2m	75% matt	984013	14,40	Plan	3m	40% milchig	983084	17,40
Hoch	3m	40% milchig	984018	21,60	Hoch	3m	75% matt	984017	21,60					
Hoch	4m	40% milchig	984011	28,80	Hoch	4m	75% matt	984010	28,80					

 R-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	<b>984514</b>	7,20
Rund	2m	40% milchig	<b>984515</b>	14,40
Rund	3m	40% milchig	<b>984518</b>	21,60
Rund	4m	40% milchig	<b>984511</b>	28,80

 L-01-10

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Linse	1m	95% klar	<b>985010</b>	8,50
Linse	2m	95% klar	<b>985011</b>	17,00
Linse	3m	95% klar	<b>985016</b>	25,50

 L-01-10



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.




Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	<b>978171</b>	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger B x L: 15 mm x 33 m	<b>930348</b>	19,00	Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nyloodübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	<b>930111</b>	7,00	Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	<b>930105</b>	34,00


speziell und hervorragend geeignet als beleuchtete Küchenwandleiste | Beleuchtung für Unterschränke | indirekte Beleuchtung



PROFILE AV-04-12

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,00m   Aluminium   eloxiert	<b>970410</b>	16,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	<b>970411</b>	32,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	<b>970414</b>	48,00
1,00m   matt-weiß	<b>970412</b>	18,00
2,50m   matt-weiß	<b>970413</b>	36,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983024</b>	5,80
Plan	2m	40% milchig	<b>983025</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983026</b>	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	<b>983022</b>	5,80
Plan	2m	75% matt	<b>983023</b>	11,60
Plan	3m	75% matt	<b>983027</b>	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	<b>983020</b>	5,80
Plan	2m	95% klar	<b>983021</b>	11,60
Plan	3m	95% klar	<b>983028</b>	17,40

F-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	<b>983524</b>	5,80
Flach	2m	40% milchig	<b>983525</b>	11,60
Flach	3m	40% milchig	<b>983526</b>	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	<b>983522</b>	5,80
Flach	2m	75% matt	<b>983523</b>	11,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	<b>983520</b>	5,80
Flach	2m	95% klar	<b>983521</b>	11,60
Flach	3m	95% klar	<b>983527</b>	17,40

H-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	<b>984024</b>	7,20
Hoch	2m	40% milchig	<b>984025</b>	14,40
Hoch	3m	40% milchig	<b>984026</b>	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	<b>984022</b>	7,20
Hoch	2m	75% matt	<b>984023</b>	14,40

R-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	<b>984524</b>	7,20
Rund	2m	40% milchig	<b>984525</b>	14,40
Rund	3m	40% milchig	<b>984526</b>	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	<b>984522</b>	7,20
Rund	2m	75% matt	<b>984523</b>	14,40



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.




Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	<b>978331</b>	3,60
Plan	weiß	<b>978330</b>	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger B x L: 15 mm x 33 m	<b>930348</b>	19,00	Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nyloodübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	<b>930111</b>	7,00	Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	<b>930105</b>	34,00


speziell und hervorragend geeignet als beleuchtete Küchenwandleiste | Beleuchtung für Unterschränke | indirekte Beleuchtung



PROFILE EV-04-12

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,00m   Aluminium   eloxiert	975410	16,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	975411	32,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	975414	48,00
1,00m   matt-weiß	975412	18,00
2,00m   matt-weiß	975413	36,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	40% milchig	983024	5,80
Plan	2m	40% milchig	983025	11,60
Plan	3m	40% milchig	983026	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	75% matt	983022	5,80
Plan	2m	75% matt	983023	11,60
Plan	3m	75% matt	983027	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Plan	1m	95% klar	983020	5,80
Plan	2m	95% klar	983021	11,60
Plan	3m	95% klar	983028	17,40

F-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	40% milchig	983524	5,80
Flach	2m	40% milchig	983525	11,60
Flach	3m	40% milchig	983526	17,40

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	75% matt	983522	5,80
Flach	2m	75% matt	983523	11,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Flach	1m	95% klar	983520	5,80
Flach	2m	95% klar	983521	11,60
Flach	3m	95% klar	983527	17,40

H-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	40% milchig	984024	7,20
Hoch	2m	40% milchig	984025	14,40
Hoch	3m	40% milchig	984026	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Hoch	1m	75% matt	984022	7,20
Hoch	2m	75% matt	984023	14,40

R-01-12

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	40% milchig	984524	7,20
Rund	2m	40% milchig	984525	14,40
Rund	3m	40% milchig	984526	21,60

Form	Länge	Transmission	Artikel	Euro
Rund	1m	75% matt	984522	7,20
Rund	2m	75% matt	984523	14,40



ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	978341	3,60


MONTAGE









Zubehör	Artikel	Euro
Halteklammer - 12 Set, 2 Stk.	987006	3,00





speziell und hervorragend geeignet als beleuchtete Küchenwandleiste | Beleuchtung für Unterschränke | indirekte Beleuchtung






PROFILE AV-03-12

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   eloxiert	 <b>970430</b>	18,00
2,50m   Aluminium   eloxiert	 <b>970431</b>	36,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	 <b>970434</b>	43,20
1,00m   matt-weiß	 <b>970436</b>	14,00
2,00m   matt-weiß	 <b>970437</b>	32,00
3,00m   matt-weiß	 <b>970438</b>	48,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL 	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)

P-01-12 					E-01-12 					R-01-12 				
Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro	Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro	Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983064</b>	5,80	Ecke	1m	75% matt	<b>985564</b>	8,50	Rund	1m	95% klar	<b>984564</b>	7,20
Plan	2m	40% milchig	<b>983065</b>	11,60	Ecke	2m	75% matt	<b>985565</b>	17,00	Rund	2m	95% klar	<b>984565</b>	14,40
Plan	3m	40% milchig	<b>983068</b>	17,40	Ecke	3m	75% matt	<b>985568</b>	25,50	Rund	3m	95% klar	<b>984568</b>	21,60

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro	Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	<b>978321</b>	3,60	Ecke	grau	<b>980541</b>	3,60	Rund	grau	<b>979751</b>	3,60


MONTAGE







Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger B x L: 25 mm x 33 m	<b>930350</b>	47,00	Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nyldübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	<b>930111</b>	7,00	Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	<b>930105</b>	34,00




Speziell und hervorragend geeignet für Treppenstufen | öffentliche Gebäude | Messen | Hotel | Gastronomie | Discotheken



PROFILE AL-01-10

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,00m   Aluminium   eloxiert	 <b>970500</b>	24,00
1,50m   Aluminium   eloxiert	 <b>970501</b>	36,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	 <b>970503</b>	48,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	 <b>970502</b>	48,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PC (Polycarbonat) | begehbar



Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
<b>Plan</b>	1m	40% milchig	<b>983014</b>	5,80
<b>Plan</b>	2m	40% milchig	<b>983015</b>	11,60
<b>Plan</b>	3m	40% milchig	<b>983018</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
<b>Plan</b>	1m	75% matt	<b>983012</b>	5,80
<b>Plan</b>	2m	75% matt	<b>983013</b>	11,60
<b>Plan</b>	3m	75% matt	<b>983017</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
<b>Plan</b>	1m	95% klar	<b>983010</b>	5,80
<b>Plan</b>	2m	95% klar	<b>983011</b>	11,60
<b>Plan</b>	3m	95% klar	<b>983016</b>	17,40



Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
<b>Plan</b>	1m	40% milchig	<b>983080</b>	9,00
<b>Plan</b>	2m	40% milchig	<b>983081</b>	18,00
<b>Plan</b>	3m	40% milchig	<b>983082</b>	27,00



Form	Länge	Transmiss.	Artikel	Euro
<b>Plan</b>	2m	40% milchig	<b>983083</b>	11,60
<b>Plan</b>	3m	40% milchig	<b>983084</b>	17,40

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk. | links | rechts



Form	Farbe	Artikel	Euro
<b>Plan</b>	<b>grau</b>	<b>978191</b>	3,60



MONTAGE





Zubehör	Artikel	Euro
Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nytlondübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	<b>930111</b>	7,00

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	<b>930105</b>	34,00




Speziell und hervorragend geeignet für Treppenstufen | öffentliche Gebäude | Messen | Hotel | Gastronomie | Discotheken



PROFILE AL-02-10

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,00m   Aluminium   eloxiert	<b>970520</b>	24,00
1,50m   Aluminium   eloxiert	<b>970521</b>	36,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	<b>970523</b>	48,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	<b>970522</b>	48,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PC (Polycarbonat) | begehbar



P-01-10

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983014</b>	5,80
Plan	2m	40% milchig	<b>983015</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983018</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	<b>983012</b>	5,80
Plan	2m	75% matt	<b>983013</b>	11,60
Plan	3m	75% matt	<b>983017</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	<b>983010</b>	5,80
Plan	2m	95% klar	<b>983011</b>	11,60
Plan	3m	95% klar	<b>983016</b>	17,40



P-01-10 | begehbar

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983080</b>	9,00
Plan	2m	40% milchig	<b>983081</b>	18,00
Plan	3m	40% milchig	<b>983082</b>	27,00



P-03-10 | Material: PC (Polycarbonat)

Form	Länge	Transmiss.	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	<b>983083</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983084</b>	17,40

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk. | links | rechts



Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	<b>978201</b>	3,60



MONTAGE




Zubehör	Artikel	Euro
Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nyloodübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	<b>930111</b>	7,00

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	<b>930105</b>	34,00




Speziell und hervorragend geeignet als Beleuchtung für Unterschränke | Vitrinen | Regale | Messen | Möbel | Küchen



PROFILE AM-01-10

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   eloxiert	<b>970300</b>	14,00
2m   Aluminium   eloxiert	<b>970301</b>	28,00
3m   Aluminium   eloxiert	<b>970308</b>	42,00
1m   matt-schwarz   gebürstet	<b>970302</b>	17,00
2m   matt-schwarz   gebürstet	<b>970303</b>	34,00
1m   matt-weiß	<b>970304</b>	17,00
2m   matt-weiß	<b>970305</b>	34,00
1m   Aluminium   gebürstet	<b>970306</b>	17,00
2m   Aluminium   gebürstet	<b>970307</b>	34,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	<b>983014</b>	5,80
Plan	2m	40% milchig	<b>983015</b>	11,60
Plan	3m	40% milchig	<b>983018</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	<b>983012</b>	5,80
Plan	2m	75% matt	<b>983013</b>	11,60
Plan	3m	75% matt	<b>983017</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	<b>983010</b>	5,80
Plan	2m	95% klar	<b>983011</b>	11,60
Plan	3m	95% klar	<b>983016</b>	17,40



Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Flach	1m	40% milchig	<b>983514</b>	5,80
Flach	2m	40% milchig	<b>983515</b>	11,60
Flach	3m	40% milchig	<b>983518</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Flach	1m	75% matt	<b>983512</b>	5,80
Flach	2m	75% matt	<b>983513</b>	11,60
Flach	3m	75% matt	<b>983517</b>	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Flach	1m	95% klar	<b>983510</b>	5,80
Flach	2m	95% klar	<b>983511</b>	11,60
Flach	3m	95% klar	<b>983516</b>	17,40

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	<b>978701</b>	3,60
Flach	schwarz	<b>978702</b>	3,60
Flach	weiß	<b>978700</b>	3,60




MONTAGE

Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nyloodübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	<b>930111</b>	7,00	Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	<b>930105</b>	34,00




Speziell und hervorragend geeignet für Sockelleisten | Akzentbeleuchtung | Wohnbereich | Hotel | Gastronomie



PROFIL AM-02-10

Material   Farbe	Artikel	Euro
2m   Aluminium   eloxiert	970602	64,00
3m   Aluminium   eloxiert	970600	96,00
3m   matt-schwarz   gebürstet	970601	116,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN | Material: PMMA (Polymethylmethacrylat)



P-01-10

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	40% milchig	983014	5,80
Plan	2m	40% milchig	983015	11,60
Plan	3m	40% milchig	983018	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	75% matt	983012	5,80
Plan	2m	75% matt	983013	11,60
Plan	3m	75% matt	983017	17,40

Form	Länge	Transmiss.	Artikel-Nr.	Euro
Plan	1m	95% klar	983010	5,80
Plan	2m	95% klar	983011	11,60
Plan	3m	95% klar	983016	17,40

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.



Form	Farbe	Artikel	Euro
Flach	grau	978241	3,60
Flach	schwarz	978742	3,60



P-03-10 | Material: PC (Polycarbonat)

Form	Länge	Transmiss.	Artikel	Euro
Plan	2m	40% milchig	983083	11,60
Plan	3m	40% milchig	983084	17,40

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro
Schraubenset enthält je 10 Stk. 6 x 35 Nypondübel, 45 x 45 Edelstahlschrauben	930111	7,00

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber   weiß 310 ml Kartusche Klebt + Dichtet-Power	930105	34,00



Nicht nur optisch ein Highlight sondern auch ein echtes kleines Platzwunder. Mit zwei integrierten Kabelschächten für je ein max. 12mm Kabel.



Für alle gängigen Kabel mit einem max. Ø von 12mm



Für Stromkabel geeignet




Für Datenleitungen geeignet



In Kombination, immer geschirmte Kabel verwenden


Zufahrten | Parkplätze | Terrassen | Gebäudefassaden | Schwimmbäder | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur



PROFILE **AU-04-12**

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,00m   Aluminium   eloxiert	<b>970722</b>	8,80
1,25m   Aluminium   eloxiert	<b>970720</b>	11,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	<b>970723</b>	17,60
2,50m   Aluminium   eloxiert	<b>970721</b>	22,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	<b>970724</b>	26,40

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN **begebar** | Material: PC (Polycarbonat)

Länge   Transmiss.	Artikel	Euro
1m   40% milchig	<b>988024</b>	7,20
2m   40% milchig	<b>988025</b>	14,40
3m   40% milchig	<b>988028</b>	21,60

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
<b>Plan</b>	<b>grau</b>	<b>981001</b>	3,60

MONTAGE



Zubehör	Artikel	Euro
Natursteindichtstoff 310 ml Kartusche   transparent zum Verkleben der Abdeckung	<b>930104</b>	38,00




Zubehör	Artikel	Euro
Dichtstoffglättmittel 400ml Dose zum sauberen Abziehen des Dichtstoffes	<b>930103</b>	38,00



Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber 310ml-Kartusche   weiß Klebt + Dichtet-Power	<b>930105</b>	34,00




Zufahrten | Parkplätze | Terrassen | Gebäudefassaden | Schwimmbäder | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur



PROFILE ET-05-12

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,00m   Aluminium   eloxiert	975722	9,60
1,25m   Aluminium   eloxiert	975720	12,00
2,00m   Aluminium   eloxiert	975723	19,20
2,50m   Aluminium   eloxiert	975721	24,00
3,00m   Aluminium   eloxiert	970724	26,40

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN begehbar | Material: PC (Polycarbonat)

Länge   Transmiss.	Artikel	Euro
1m   40% milchig	988024	7,20
2m   40% milchig	988025	14,40
3m   40% milchig	988028	21,60

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	981011	3,60

MONTAGE




Zubehör	Artikel	Euro
Natursteindichtstoff 310 ml Kartusche   transparent zum Verkleben der Abdeckung	930104	38,00

Zubehör	Artikel	Euro
Dichtstoffglättmittel 400ml Dose zum sauberen Abziehen des Dichtstoffes	930103	38,00

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber 310ml-Kartusche   weiß Klebt + Dichtet-Power	930105	34,00



Zufahrten | Parkplätze | Terrassen | Gebäudefassaden | Schwimmbäder | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur




PROFILE AU-05-15

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   natur	970740	17,00
2m   Aluminium   natur	970741	34,00

Montage   Trägerprofil	Artikel	Euro
1m   Aluminium   natur	970764	5,50

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN begehbar | Material: PC (Polycarbonat)

Länge   Transmiss.	Artikel	Euro
1m   40% milchig	988084	8,50
2m   40% milchig	988085	17,00

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	981031	3,60



MONTAGE




Zubehör	Artikel	Euro
Natursteindichtstoff 310 ml Kartusche   transparent zum Verkleben der Abdeckung	930104	38,00

Zubehör	Artikel	Euro
Dichtstoffglättmittel 400ml Dose zum sauberen Abziehen des Dichtstoffes	930103	38,00

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber 310ml-Kartusche   weiß Klebt + Dichtet-Power	930105	34,00



Zufahrten | Parkplätze | Terrassen | Gebäudefassaden | Schwimmbäder | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur




PROFILE ET-05-15

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   natur	<input type="checkbox"/> <b>975740</b>	19,00
2m   Aluminium   natur	<input type="checkbox"/> <b>975741</b>	38,00

Montage   Trägerprofil	Artikel	Euro
1m   Aluminium   natur	<input type="checkbox"/> <b>970764</b>	5,50

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	<b>989900</b>	auf Anfrage



ABDECKUNGEN **begehbar** | Material: PC (Polycarbonat)

Länge   Transmiss.	Artikel	Euro
1m   40% milchig	<b>988084</b>	8,50
2m   40% milchig	<b>988085</b>	17,00

ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	<b>981041</b>	3,60

MONTAGE


Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro	Zubehör	Artikel	Euro
Natursteindichtstoff 310 ml Kartusche   transparent zum Verkleben der Abdeckung	<b>930104</b>	38,00	Dichtstoffglättmittel 400ml Dose zum sauberen Abziehen des Dichtstoffes	<b>930103</b>	38,00	Montagekleber 310ml-Kartusche   weiß Klebt + Dichtet-Power	<b>930105</b>	34,00



Mit freundlicher Unterstützung von LED-TEC/Girlan (BZ)



Zufahrten | Parkplätze | Terrassen | Gebäudefassaden | Schwimmbäder | indirekte Beleuchtung | Akzentbeleuchtung | Architektur




PROFILE EU-01-12

Material   Farbe	Artikel	Euro
1m   Aluminium   natur	975780	32,00
2m   Aluminium   natur	975781	64,00

Material   Farbe	Artikel	Euro
1,25m   Aluminium   natur	970762	5,00

Servicepaket	Artikel	Preis
Lackierung in Wunschfarbe nach RAL	989900	auf Anfrage



ABDECKUNGEN befahrbar | Material: PC (Polycarbonat)

I-02-12

Länge   Transmiss.	Artikel	Euro
1m   40% milchig	988054	8,50
2m   40% milchig	988055	17,00


ENDKAPPEN | Set, 2 Stk.

Form	Farbe	Artikel	Euro
Plan	grau	981021	3,60



MONTAGE

Zubehör	Artikel	Euro
Schaumstoffträger (bis 3 Tonnen)	990095	7,00




Zubehör	Artikel	Euro
Natursteindichtstoff 310 ml Kartusche   transparent zum Verkleben der Abdeckung	930104	38,00

Zubehör	Artikel	Euro
Dichtstoffglättmittel 400ml Dose zum sauberen Abziehen des Dichtstoffes	930103	38,00

Zubehör	Artikel	Euro
Montagekleber 310ml-Kartusche   weiß Klebt + Dichtet-Power	930105	34,00



**Achtung! Bitte vor Montage berücksichtigen**

Für ein optimales und dauerhaftes Ergebnis berücksichtigen Sie bitte vor der Montage die jeweiligen Klima- und Witterungsbedingungen.

**Einfluss Sonne:**

Bitte berücksichtigen Sie vor der Montage den Sonnenlauf. Dauerhafte und intensive Sonneneinstrahlung kann – auch im ausgeschalteten Zustand – den LED Stripe schädigen. Jedes Material dehnt sich aus und zieht sich unterschiedlich stark zusammen. Verbauen Sie die Profile unter Berücksichtigung der Temperaturschwankungen und der daraus entstehenden Ausdehnungskoeffizienten. Beachten Sie, dass die Werkstoffe Aluminium, PMMA, PC und Makrolon [Profile/Abdeckungen] sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich stark ausdehnen können, wodurch die Dichtigkeit beeinträchtigt werden kann. **Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang.**

**Einfluss Wasser und Frost:**

Bitte berücksichtigen Sie vor der Montage, dass sich nach dem Einbau des Profils z.B. bei Regen kein stehendes Wasser bilden kann. Bei nicht sachgemäßer Verarbeitung und unterschiedlichen Temperaturen kann sich unterschiedlich stark Schwitzwasser bilden oder durch Kapillarwirkung Wasser eindringen. Stehendes oder eindringendes Wasser bzw. Feuchtigkeit kann somit bei Frost die Dichtigkeit beeinträchtigen und den LED Stripe schädigen. Wir empfehlen, für den Schutz des LED Stripes, das Profil halb oder voll auszugießen [je nach Beanspruchung und Verwendung].

**Bitte beachten Sie, dass wir für die weitere Be- oder Verarbeitung Ihrerseits sowie Dichtigkeit, Positionierung und Anbringung keine Haftung übernehmen können.**

## MONTAGEANLEITUNG

- 1 für eine optimale Arbeitsgrundlage muss das Profil fett- und staubfrei sein
- 2 LED Stripe beim Einkleben auf einer Seite ansetzen und vorsichtig in einer Senkrechtbewegung Stück für Stück andrücken
- 3 nach dem Anbringen des LED Stripes wird die Abdeckung verklebt
- 4 durchgehende gleichmäßige Schicht Natursteindichtstoff/ Silikon transparent auf der kompletten Auflagefläche des Profils auftragen
- 5 damit eine durchgehend geschlossene Klebefläche gewährleistet ist, muss der Dichtstoff ohne freie Stellen aufgetragen sein
- 6 die konisch zugeschnittene Abdeckung mit der schmalen Seite nach unten gleichmäßig locker in das Profil einsetzen
- 7 von einer Seite aus mit gleichmäßigen senkrechten Bewegungen Stück für Stück die Abdeckung andrücken
- 8 die Abdeckung muss mit dem Profil bündig an Anfang und Ende abschließen
- 9 die Anschlusskabel durch die Endkappe führen [Bohrung in der Endkappe muss manuell erstellt werden]
- 10 um Profil an den Stirnseiten abzudichten, Dichtstoff rings um die Endkappe und in der Kabeldurchführung anbringen
- 11 Endkappe gleichmäßig auf das Profil schieben
- 12 überschüssiges Material/Dichtstoff entfernen und Oberfläche reinigen
- 13 Vorgang bei der zweiten Endkappe wiederholen [Dichtstoff kann auf Endkappe oder Profil mit Abdeckung aufgetragen werden]
- 14 Endkappe aufschieben bis sie komplett anliegt
- 15 erneut überschüssiges Material/Dichtstoff entfernen und Oberfläche reinigen
- 16 nach korrekter und sorgfältiger Verarbeitung wird eine Schutzklasse bis IP65 erreicht vor dem weiteren Verbauen immer Funktionstest durchführen



Bei der LED Profilleuchte IP67 in warmweiß, RGB + warmweiß handelt es sich um ein fertig konfektioniertes LED Profil für eine einfache Montage (Schiene muss nicht in Eigenarbeit abgedichtet werden).

- » Set bestehend aus: Aluminiumprofil, eingebautem LED Stripe, Abdeckung, Endkappen und Anschlusskabel (ca.1 m) inkl. WEIPU-Stecker
- » Profil nach Schutzklasse IP67 vergossen
- » Schaltnetzteil und Controller werden separat benötigt
- » für Wand- und Bodenmontage geeignet (befahrbar), bis max.1 Tonne (bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage - Artikel 990095)

ANWENDUNGSBEISPIELE

- » Montage in Pflastersteinwegen (Zufahrten, Parkplätzen, etc.)
- » Lichtlinienmarkierung, Schwimmbäder, Tiefbau, Gebäudefassaden, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung

LED PROFILLEUCHTE IP67 WW

Inkl. 1m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

<b>730451</b>	1m	Warmweiß	ww	<b>119,00 €</b>
<b>730452</b>	2m	Warmweiß	ww	<b>199,00 €</b>

Betriebsspannung	24V DC
Leistung ges.	5,3W   18W
LEDs	96   192
IP Klasse	IP 67
Material	Aluminium
Farbtemperatur Lumen	3000K   190 lm   340 lm
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	100°
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Maße	1000 x 27 x 30 mm 2000 x 27 x 30 mm

LED PROFILLEUCHTE IP67 RGB + WW

Inkl. 1m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

<b>730453</b>	1m	RGB + Warmweiß	rgb ww	<b>169,00 €</b>
<b>730456</b>	2m	RGB + Warmweiß	rgb ww	<b>249,00 €</b>

Betriebsspannung	24V DC
Leistung ges.	22W   42W
LEDs	196   384
IP Klasse	IP 67
Material	Aluminium
LED Typ	SMD 3528
Abstrahlverhalten LED	100°
Verbindung Stripe	5 Kabel (R, G, B, W, V+)
Energieeffizienzklasse	A
Maße	1000 x 27 x 30 mm 2000 x 27 x 30 mm

ANWENDUNGSBEISPIELE

- » LED Stripe fertig verbaut
- » einfaches Handling und eine schnelle Montage der Schiene
- » homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED-Stripes
- » gute Wärmeabgabe,
- » einfache Montage
- » umweltfreundlich
- » Kein Blenden durch die verbaute, 40%-ige Abdeckung

BEFESTIGUNG (nicht im Sortiment)


- » Mörtelbeton, Keramikklebstoff (elastisch, frostbeständig)



EINSPEISEKABEL

2-polig


<b>730302</b>	schwarz	1m	<b>14,00 €</b>
<b>730303</b>	schwarz	3m	<b>19,00 €</b>
<b>730304</b>	schwarz	5m	<b>25,00 €</b>
<b>730305</b>	schwarz	10m	<b>39,00 €</b>



VERTEILER

Anschlusskabel 30 cm | \* 100 cm | 2 Abgänge  
Maße L x B x H: 57 x 57 x 38 mm

<b>730300</b>	schwarz	2-polig	<b>55,00 €</b>
<b>940010*</b>	schwarz	5-polig	<b>55,00 €</b>



<b>990095</b>	<b>Schaumstoffträger</b> L: 126 x B: 2,6 x H: 3,0 cm Kunststoff   Hartschaum	<b>7,00 €</b>
---------------	--	---------------

EINSPEISEKABEL

5-polig

<b>940002</b>	schwarz	1m	<b>28,00 €</b>
<b>940003</b>	schwarz	3m	<b>37,00 €</b>
<b>940004</b>	schwarz	5m	<b>43,00 €</b>
<b>940005</b>	schwarz	10m	<b>65,00 €</b>



VERBINDUNGSKABEL

2-polig

<b>730310</b>	schwarz	1m	<b>25,00 €</b>
<b>730311</b>	schwarz	3m	<b>30,00 €</b>
<b>730312</b>	schwarz	5m	<b>49,00 €</b>
<b>730313</b>	schwarz	10m	<b>59,00 €</b>



VERBINDUNGSKABEL

5-polig

<b>940006</b>	schwarz	1m	<b>46,00 €</b>
<b>940007</b>	schwarz	3m	<b>53,00 €</b>
<b>940008</b>	schwarz	5m	<b>66,00 €</b>
<b>940009</b>	schwarz	10m	<b>85,00 €</b>






**987002** Halteklammer - 08:  
Set, 2 Stk. **3,00 €**




**987004** Halteklammer - 10:  
Set, 2 Stk. **3,00 €**



**987006** Halteklammer - 12:  
Set, 2 Stk. **3,00 €**



**987008** Halteklammer - 15:  
Set, 2 Stk. **3,00 €**



**987010** Halteklammer - 20:  
Set, 2 Stk. **3,00 €**



**987060** Seilabhängung | schwenkbar  
2m Seil | Set, 2 Stk. **30,00 €**




**987040** Nutenstein  
mit Spannfedern  
Set, 2 Stk. **6,00 €**



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme  
(schwenkbar)  
Set, 2 Stk. **20,00 €**



**930111** Schraubenset enthält je 10 Stk.  
6 x 35 Nypondübel  
4,5 x 45 Edelstahlschraube **7,00 €**



Doppelseitiges Klebeband  
mit Schaumstoffträger  
**930346** B x L: 8 mm x 33 m **19,00 €**  
**930347** B x L: 12 mm x 33 m **23,00 €**  
**930348** B x L: 15 mm x 33 m **19,00 €**  
**930349** B x L: 20 mm x 33 m **39,00 €**  
**930350** B x L: 25 mm x 33 m **47,00 €**



**987020** Universal-Nutenstein/  
Längsverbinder  
Set, 2 Stk. **6,00 €**



**930105** Montagekleber  
310ml Kartusche | weiß  
Klebt + Dichtet-Power **34,00 €**



**930104** Natursteindichtstoff  
310ml Kartusche | transparent  
zum Verkleben der Abdeckung **38,00 €**



**930103** Dichtstoffglättemittel  
400ml Dose  
zum sauberen Abziehen  
des Dichtstoffes **38,00 €**

**930107** Musterkoffer **149,00 €**  
L x B x H: 43,6 x 30,6 x 20,5 cm  
45 Profile  
19 Abdeckungen  
4 Farbmuster  
2 LED-Trägerprofile  
1 Montageprofil



Für die indirekte und effektvolle Beleuchtung eignen sich LED Stripes und Modularsysteme sowie LED-Komplettsets hervorragend. Ein- oder mehrfarbige Lichtakzente lassen sich statisch festlegen. Sich verändernde Lichtstimmungen sind fest programmierbar oder auch über eine Fernbedienung sowie mobile Endgeräte zu steuern.





TECHNISCHE INFORMATIONEN

LICHTFARBE | TEMPERATUR

Die Farbtemperatur gibt an wie warm oder kalt vor allem weißes Licht wirkt. Die Einheit ist Kelvin (K). Je niedriger der Kelvin Wert ist, desto wärmer wird das Licht. Das Licht einer handelsüblichen Glühlampe würde hier ca. 2700 K entsprechen. Je höher der KelvinWert wird, desto kälter, also blauer wird das Licht. Tageslicht wird im Vergleich etwa bei 6000 K angesetzt. Kelvin definiert grundsätzlich eine Temperatur. Diese steht für die Temperatur die ein Objekt haben müsste (glühende Kohle zum Beispiel), damit dessen Licht den selben Farbeindruck erweckt wie die Leuchtquelle. **1°C = 274K | 2700°C = 2973K**



LEUCHTDIODEN | LED: LIGHT-EMITTING-DIODE

**LEDs** sind die ideale Basis für **kreative Ideen für Lichtanwendungen**. Leuchtdioden sind moderne Halbleiterbauelemente und werden auch **„Licht emittierende Dioden“** genannt. Sie bestehen aus **Mischkristall-halbleitern** wie Galliumarsenid (GaAs), Galliumarsenidphosphid (GaAsP), Paliumphosphid (GaP). Die **Spannungsversorgung** der LED-(Module) erfolgt über **passende LED Netzgeräte**. Leuchtdioden wandeln diese elektrische Energie in Lichtenergie um. **RGB** steht für die Farben **rot - grün - blau** (Wellenlänge 430-655 nm). Es lassen sich aus diesen 3 Grundfarben nahezu alle Farben erzeugen. **Stellt man rot, blau und grün auf 100% Leuchtkraft, so erhält man weiß.** Moderne RGB-Leuchtdioden vereinen die drei Farben rot, grün und blau **in einem Chipgehäuse**, die sogenannte **3 in1 LED RGB**.


LICHTQUELLE

Kerze	1500 K
Glühlampe (40W)	680 K
Glühlampe (100W)	2800 K
Halogenlampe	3000 K
Leuchtstoffröhre (warmweiß)	3000 K
Leuchtstoffröhre (kaltweiß)	4000 K
Xenon-Lampe   Lichtbogen	4500 - 5000 K
Mittagssonne	5500 - 5800 K
Leuchtstoffröhre (Tageslicht)	5600 - 7000 K
Bedeckter Himmel	6500 - 7500 K
Blauer Himmel	8000 - 12000 K

FARBTEMPERATUR



HOMOGENES LICHT



Wie man ein Homogenes Lichtbild erreichen kann

In Verbindung mit einer milchigen | 40% Abdeckung und einem passenden LED Stripe, kann ein homogenes Lichtbild erzeugt werden. Dabei ist der Abstand [Pixel-Pitch] zwischen den LEDs und der Abdeckung entscheidend.

Hier gilt als Faustformel:

Der Abstand der LEDs zueinander sollte kleiner sein als der Abstand der LEDs zur Abdeckung.

Hierfür bieten wir eine Vielzahl an unterschiedlichsten LED Stripes an, die sich auch im Pixel-Pitch unterscheiden.

konventioneller LED Stripe Pixel-Pitch 33 mm



konventioneller LED Stripe Pixel-Pitch 16,7 mm



konventioneller LED Stripe Pixel-Pitch 4 mm



sideview in double LED Stripe Pixel-Pitch versetzt 8,4 mm



VORTEILE LED TECHNOLOGIE:

- » Hohe Lebensdauer und somit geringer Wartungsaufwand
- » Geringe Energiekosten
- » Vibrations- und stoßfest
- » Kleine Bauform
- » IR/UV freies Licht somit keine Wärmestrahlung
- » Umweltschonend

VIelfältige Einsatzmöglichkeiten:

- » In der Raumgestaltung für die direkte- und indirekte Beleuchtung
- » Hinterleuchtung von Werbeschriften,Vitrinen und Regalbeleuchtung
- » Zur Architekturbeleuchtung / Objektbeleuchtung
- » Anwendungen im Innen- und Außenbereich

WW | NW | CW



Anwendungsbeispiel in warmweiß



Anwendungsbeispiel in neutralweiß



Anwendungsbeispiel in kaltweiß

SIDEVIEW IN DOUBLE LED-STRIPLE




Anwendungsbeispiel in warmweiß

1 KANAL

Die einfachste und günstigste Stripevariante ist in seiner Farbe festgelegt. Durch die Wahl des entsprechenden Controllers oder Netzteil, besteht jedoch die Möglichkeit zu dimmen.

SIDEVIEW IN DOUBLE LED-STRIPLE



- Betriebsspannung 12V DC
- LED-Reihen 2
- Anzahl Kanäle 1
- LED-Typ SMD 335
- Ra >80
- Abstrahlverhalten LED 120°
- Befestigung Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe 2 Kabel (V-, V+)
- Arbeitstemperatur -15° bis + 50° C
- Schnittmöglichkeit nach 50 mm | 6 LED



Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840023	ww	2700 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 9 x 2 mm	1400 lm	466 lm	20	A	169,00
840024	nw	4200 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 9 x 2 mm	1300 lm	433 lm	20	A	169,00
840025	cw	6500 K (+/- 150 K)	360	22,00 W	3000 x 9 x 2 mm	1400 lm	466 lm	20	A	169,00

FLEXIBLER LED-STRIPLE

- Betriebsspannung 24V DC
- LED-Reihen 1
- Anzahl Kanäle 1
- LED-Typ SMD 3528
- Ra >90
- Abstrahlverhalten LED 120°
- Befestigung Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe 2 Kabel (V-, V+)
- Arbeitstemperatur -15° bis + 50° C
- Schnittmöglichkeit nach 50 mm | 6 LED



Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840154	ww	2700 K (+/- 150 K)	360	30,00 W	3000 x 5 x 3 mm	1900 lm	633 lm	20	A	59,00
840155	ww	3000 K (+/- 150 K)	360	30,00 W	3000 x 5 x 3 mm	2000 lm	666 lm	20	A	59,00
840156	nw	4200 K (+/- 150 K)	360	30,00 W	3000 x 5 x 3 mm	2000 lm	666 lm	20	A	59,00
840157	cw	6200 K (+/- 150 K)	360	30,00 W	3000 x 5 x 3 mm	2000 lm	666 lm	20	A	59,00
840158	ww	2700 K (+/- 150 K)	600	46,00 W	5000 x 5 x 3 mm	2800 lm	560 lm	20	A	99,00
840159	ww	3000 K (+/- 150 K)	600	46,00 W	5000 x 5 x 3 mm	3000 lm	600 lm	20	A	99,00
840160	nw	4200 K (+/- 150 K)	600	46,00 W	5000 x 5 x 3 mm	3000 lm	600 lm	20	A	99,00
840161	cw	6200 K (+/- 150 K)	600	46,00 W	5000 x 5 x 3 mm	3000 lm	600 lm	20	A	99,00



LED-STRIBE | Weiß mit 10 Farbtemperaturen

- Betriebsspannung

LED-Reihen

Anzahl Kanäle

LED-Typ

Ra

Abstrahlverhalten LED

Befestigung

Verbindung Stripe

Arbeitstemperatur

Schnittmöglichkeit
- 24V DC

1

1

SMD 2835

>90


120°

Klebeband Rückseite

2 Kabel (V-, V+)

-15° bis + 50° C

nach 100 mm | 6 LED




Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840131	ww	2300 K	300	40,00 W	5000 x 8 x 3 mm	3000 lm	600 lm	20	A	129,00
840132	ww	2500 K	300	40,00 W	5000 x 9 x 2 mm	3100 lm	620 lm	20	A	129,00
840133	ww	2700 K	300	40,00 W	5000 x 9 x 2 mm	3200 lm	640 lm	20	A	129,00
840134	ww	2900 K	300	40,00 W	5000 x 8 x 3 mm	3100 lm	620 lm	20	A	129,00
840135	ww	3100 K	300	40,00 W	5000 x 8 x 3 mm	3400 lm	680 lm	20	A	129,00
840136	nw	4000 K	300	40,00 W	5000 x 8 x 3 mm	3500 lm	700 lm	20	A+	129,00
840137	nw	4200 K	300	40,00 W	5000 x 9 x 2 mm	3600 lm	720 lm	20	A+	129,00
840138	nw	4400 K	300	40,00 W	5000 x 9 x 2 mm	3600 lm	720 lm	20	A+	129,00
840139	cw	5700 K	300	40,00 W	5000 x 8 x 3 mm	3450 lm	690 lm	20	A	129,00
840140	cw	6300 K	300	40,00 W	5000 x 8 x 3 mm	3650 lm	730 lm	20	A+	129,00



FLEXIBLER LED-STRIBE

- Betriebsspannung
- 12V DC
- LED-Reihen
- 1
- Anzahl Kanäle
- 1
- LED-Typ
- SMD 3528
- Abstrahlverhalten LED
- 120°
- Befestigung
- Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe
- 2 Kabel (V-, V+)
- Arbeitstemperatur
- 15° bis + 50° C
- Schnittmöglichkeit
- nach 25 mm | 3 LED




Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840022	ww	2700 K (+/- 150 K)	360	26,00 W	3000 x 8 x 3 mm	1700 lm	566 lm	20	A	59,00
840035	ww	3000 K (+/- 150 K)	360	26,00 W	3000 x 8 x 3 mm	1600 lm	533 lm	20	A	59,00
840163	nw	4000 K (+/- 150 K)	360	26,00 W	3000 x 8 x 3 mm	1700 lm	566 lm	20	A	59,00
840036	cw	6500 K (+/- 150 K)	360	28,80 W	3000 x 8 x 3 mm	1900 lm	633 lm	20	A	59,00
840164	ww	2700 K (+/- 150 K)	600	36,00 W	5000 x 8 x 3 mm	2250 lm	450 lm	20	A	99,00
840165	ww	3000 K (+/- 150 K)	600	36,00 W	5000 x 8 x 3 mm	2300 lm	460 lm	20	A	99,00
840166	nw	4000 K (+/- 150 K)	600	36,00 W	5000 x 8 x 3 mm	2400 lm	480 lm	20	A	99,00
840167	cw	6500 K (+/- 150 K)	600	36,00 W	5000 x 8 x 3 mm	2400 lm	480 lm	20	A	99,00




FLEXIBLER LED-STRIBE

- Betriebsspannung
- 24V DC
- LED-Reihen
- 1
- Anzahl Kanäle
- 1
- LED-Typ
- SMD 3528
- Ra
- >90
- Abstrahlverhalten LED
- 120°
- Befestigung
- Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe
- 2 Kabel (V-, V+)
- Arbeitstemperatur
- 15° bis + 50° C
- Schnittmöglichkeit
- nach 33,4 mm | 6 LED




Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840176	ww	2700 K (+/- 150 K)	540	45,00 W	3000 x 8 x 3 mm	3100 lm	1033 lm	20	A	89,00
840037	ww	3000 K (+/- 150 K)	540	43,00 W	3000 x 8 x 3 mm	3550 lm	1183 lm	20	A	89,00
840177	nw	4000 K (+/- 150 K)	540	45,00 W	3000 x 8 x 3 mm	3200 lm	1066 lm	20	A	89,00
840038	cw	6000 K (+/- 150 K)	540	43,00 W	3000 x 8 x 3 mm	3550 lm	1183 lm	20	A	89,00
840178	ww	2700 K (+/- 150 K)	900	75,00 W	5000 x 8 x 3 mm	4600 lm	920 lm	20	A	149,00
840179	ww	3000 K (+/- 150 K)	900	75,00 W	5000 x 8 x 3 mm	4850 lm	970 lm	20	A	149,00
840180	nw	4000 K (+/- 150 K)	900	75,00 W	5000 x 8 x 3 mm	4900 lm	980 lm	20	A	149,00
840181	cw	6200 K (+/- 150 K)	900	75,00 W	5000 x 8 x 3 mm	4800 lm	960 lm	20	A	149,00



FLEXIBLER LED-STRIBE

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 2835
Ra	>90
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 50 mm   6 LED



FLEXIBLER LED-STRIBE

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
Ra	>90
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 25 mm   6 LED



Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840203	ww	2700 K (+/- 150 K)	360	72,00 W	3000 x 10 x 2 mm	4300 lm	1433 lm	20	A	119,00
840204	ww	3000 K (+/- 150 K)	360	72,00 W	3000 x 10 x 2 mm	4300 lm	1433 lm	20	A	119,00
840205	nw	4200 K (+/- 150 K)	360	72,00 W	3000 x 10 x 2 mm	4450 lm	1483 lm	20	A	119,00
840206	cw	6500 K (+/- 150 K)	360	72,00 W	3000 x 10 x 2 mm	4450 lm	1483 lm	20	A	119,00
840207	ww	2700 K (+/- 150 K)	600	100,00 W	5000 x 10 x 3 mm	6500 lm	1300 lm	20	A	199,00
840122	ww	3000 K (+/- 150 K)	600	100,00 W	5000 x 10 x 3 mm	6900 lm	1380 lm	20	A	199,00
840123	nw	4000 K (+/- 150 K)	600	100,00 W	5000 x 10 x 3 mm	7300 lm	1460 lm	20	A	199,00
840124	cw	6000 K (+/- 150 K)	600	100,00 W	5000 x 10 x 3 mm	7800 lm	1560 lm	20	A	199,00

Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840190	ww	2700 K (+/- 150 K)	720	55,00 W	3000 x 10 x 3 mm	3700 lm	1233 lm	20	A	119,00
312321	ww	3000 K (+/- 150 K)	720	55,00 W	3000 x 10 x 3 mm	4000 lm	1333 lm	20	A	119,00
840191	nw	4200 K (+/- 150 K)	720	55,00 W	3000 x 10 x 3 mm	4000 lm	1333 lm	20	A	119,00
312322	cw	6500 K (+/- 150 K)	720	55,00 W	3000 x 10 x 3 mm	4000 lm	1333 lm	20	A	119,00
840192	ww	2700 K (+/- 150 K)	1200	90,00 W	5000 x 10 x 3 mm	5700 lm	1140 lm	20	A	199,00
840193	ww	3000 K (+/- 150 K)	1200	90,00 W	5000 x 10 x 3 mm	6200 lm	1240 lm	20	A	199,00
840194	nw	4000 K (+/- 150 K)	1200	90,00 W	5000 x 10 x 3 mm	6300 lm	1260 lm	20	A	199,00
840195	cw	6000 K (+/- 150 K)	1200	90,00 W	5000 x 10 x 3 mm	6400 lm	1280 lm	20	A	199,00

FLEXIBLER LED-STRIBE | IP 44

Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
Ra	>90
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 25 mm   3 LED



**NANO** Beschichtung [Lotuseffekt]  
Wasser perlt ab und nimmt dabei alle  
Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.

Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840168	WW	2700 K (+/- 150 K)	600	36,00 W	5000 x <b>8</b> x 3 mm	2250 lm	450 lm	44	A	139,00
840169	WW	3000 K (+/- 150 K)	600	36,00 W	5000 x <b>8</b> x 3 mm	2300 lm	460 lm	44	A	139,00
840170	NW	4000 K (+/- 150 K)	600	36,00 W	5000 x <b>8</b> x 3 mm	2400 lm	480 lm	44	A	139,00
840171	CW	6500 K (+/- 150 K)	600	36,00 W	5000 x <b>8</b> x 3 mm	2400 lm	480 lm	44	A	139,00



FLEXIBLER LED-STRIBE | IP 67

Betriebsspannung	12V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
Ra	>90
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Inkl. Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 25 mm   3 LED



Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840172	WW	2700 K (+/- 150 K)	600	32,00 W	5000 x <b>11</b> x 4,4 mm	2050 lm	410 lm	67	A	159,00
840173	WW	3000 K (+/- 150 K)	600	32,00 W	5000 x <b>11</b> x 4,4 mm	2200 lm	440 lm	67	A	159,00
840174	NW	4000 K (+/- 150 K)	600	32,00 W	5000 x <b>11</b> x 4,4 mm	2200 lm	440 lm	67	A	159,00


FLEXIBLER LED-STRIBE | IP 44

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
Ra	>90
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 33,4 mm   6 LED




**NANO** Beschichtung [Lotuseffekt]  
Wasser perlt ab und nimmt dabei alle  
Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.

Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840182	WW	2700 K (+/- 150 K)	900	75,00 W	5000 x <b>8</b> x 3 mm	4650 lm	930 lm	44	A	179,00
840183	WW	3000 K (+/- 150 K)	900	75,00 W	5000 x <b>8</b> x 3 mm	5050 lm	1010 lm	44	A	179,00
840184	NW	4000 K (+/- 150 K)	900	75,00 W	5000 x <b>8</b> x 3 mm	4900 lm	980 lm	44	A	179,00
840185	CW	6200 K (+/- 150 K)	900	75,00 W	5000 x <b>8</b> x 3 mm	4800 lm	960 lm	44	A	179,00



FLEXIBLER LED-STRIBE | IP 67

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	1
LED-Typ	SMD 3528
Ra	>90
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Inkl. Montageset
Verbindung Stripe	2 Kabel (V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 33,4 mm   6 LED




Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840186	WW	2700 K (+/- 150 K)	900	55,00 W	5000 x <b>11</b> x 4,4 mm	3600 lm	720 lm	67	A	199,00
840187	WW	3000 K (+/- 150 K)	900	55,00 W	5000 x <b>11</b> x 4,4 mm	3900 lm	780 lm	67	A	199,00
840188	NW	4200 K (+/- 150 K)	900	55,00 W	5000 x <b>11</b> x 4,4 mm	3900 lm	780 lm	67	A	199,00
840189	CW	6500 K (+/- 150 K)	900	55,00 W	5000 x <b>11</b> x 4,4 mm	3900 lm	780 lm	67	A	199,00

R | G | B



Anwendungsbeispiel in rot



Anwendungsbeispiel in grün




Anwendungsbeispiel in blau

RGB MISCHVARIANTEN



Anwendungsbeispiel in rot & blau



Anwendungsbeispiel in grün & blau





Anwendungsbeispiel in rot & grün

3 KANAL

Neben den Grundfarben Rot, Grün und Blau sind bei 3 Kanal Stripes alle Mischfarben im additiven Farbraum möglich.

FLEXIBLER LED-STRIBE



Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm   6 LED



Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840261	RGB	450 - 630 nm	180	42,00 W	3000 x 8 x 3 mm	1300 lm	433 lm	20	A	79,00
840262	RGB	450 - 630 nm	300	62,00 W	5000 x 8 x 3 mm	2000 lm	400 lm	20	A	129,00

FLEXIBLER LED-STRIBE

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 62,5 mm   6 LED




Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840147	RGB	450 - 630 nm	480	65,00 W	5000 x 10 x 2 mm	2600 lm	520 lm	20	A	169,00
840257	RGB	450 - 630 nm	288	60,00 W	3000 x 10 x 3 mm	2000 lm	666 lm	20	A	99,00



FLEXIBLER LED-STRIBE | IP 44

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm   6 LED




**NANO** Beschichtung [Lotuseffekt]  
Wasser perlt ab und nimmt dabei alle  
Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.


Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840255	RGB	450 - 630 nm	300	60,00 W	5000 x 10 x 3 mm	2000 lm	400 lm	44	A	149,00

FLEXIBLER LED-STRIBE | IP44

Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Klebeband Rückseite
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 100 mm   6 LED




**NANO** Beschichtung [Lotuseffekt]  
Wasser perlt ab und nimmt dabei alle  
Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.



FLEXIBLER LED-STRIBE | IP67


Betriebsspannung	24V DC
LED-Reihen	1
Anzahl Kanäle	3
LED-Typ	SMD 5050
Abstrahlverhalten LED	120°
Befestigung	Inkl. Montageset
Verbindung Stripe	4 Kabel (3x V-, V+)
Arbeitstemperatur	-15° bis + 50° C
Schnittmöglichkeit	nach 62,5 mm   6 LED




Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840263	RGB	450 - 630 nm	180	42,00 W	3000 x 8 x 3 mm	1300 lm	433 lm	44	A	99,00
840264	RGB	450 - 630 nm	300	62,00 W	5000 x 8 x 3 mm	2000 lm	400 lm	44	A	149,00

Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840148	RGB	450 - 630 nm	480	65,00 W	5000 x 15 x 5,5 mm	2600 lm	520 lm	67	A	199,00

R | G | B | WW | NW | CW




Anwendungsbeispiel in rot




Anwendungsbeispiel in warmweiß




Anwendungsbeispiel in rot + blau




Anwendungsbeispiel in grün




Anwendungsbeispiel in neutralweiß



Anwendungsbeispiel in grün + blau



Anwendungsbeispiel in blau



Anwendungsbeispiel in kaltweiß


4 KANAL

Ob farbiges Licht, Tageslichtweiß oder behagliches Warmweiß – diese Stripes bieten neben der RGB-Farbmischung auch die Möglichkeit der Zumischung von Weißtönen.

RGBW MISCHVARIANTEN

FLEXIBLER LED-STRIBE


Betriebsspannung 24V DC  
LED-Reihen 1  
Anzahl Kanäle 4  
LED-Typ SMD 5050  
Abstrahlverhalten LED 120°  
Befestigung Klebeband Rückseite  
Verbindung Stripe 5 Kabel (4x V-, V+)  
Arbeitstemperatur -15° bis + 50° C  
Schnittmöglichkeit nach 100 mm | 6 LED




Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840220	RGB WW	3000 K   450 - 630 nm	180	55,00 W	3000 x 10 x 3 mm	1800 lm	600 lm	20	A	85,00
840221	RGB NW	4200 K   450 - 630 nm	180	55,00 W	3000 x 10 x 3 mm	1900 lm	633 lm	20	A	85,00
840222	RGB CW	6200 K   450 - 630 nm	180	55,00 W	3000 x 10 x 3 mm	1900 lm	633 lm	20	A	85,00
840236	RGB WW	3000 K   450 - 630 nm	300	70,00 W	5000 x 10 x 3 mm	2900 lm	580 lm	20	A	139,00
840237	RGB NW	4000 K   450 - 630 nm	300	70,00 W	5000 x 10 x 3 mm	2950 lm	590 lm	20	A	139,00
840238	RGB CW	6200 K   450 - 630 nm	300	70,00 W	5000 x 10 x 3 mm	3000 lm	600 lm	20	A	139,00

FLEXIBLER LED-STRIBE

Betriebsspannung 24V DC  
LED-Reihen 1  
Anzahl Kanäle 4  
LED-Typ SMD 5050  
Ra >90  
Abstrahlverhalten LED 120°  
Befestigung Klebeband Rückseite  
Verbindung Stripe 5 Kabel (4x V-, V+)  
Arbeitstemperatur -15° bis + 50° C  
Schnittmöglichkeit nach 83,3 mm | 8 LED



Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840213	RGB WW	3000 K   450 - 630 nm	288	80,00 W	3000 x 12 x 3 mm	2400 lm	800 lm	20	A	109,00
840214	RGB NW	4200 K   450 - 630 nm	288	80,00 W	3000 x 12 x 3 mm	2400 lm	800 lm	20	A	109,00
840215	RGB CW	6200 K   450 - 630 nm	288	80,00 W	3000 x 12 x 3 mm	2400 lm	800 lm	20	A	109,00
840144	RGB WW	3000 K   450 - 630 nm	480	65,00 W	5000 x 12 x 2 mm	2700 lm	540 lm	20	A	169,00
840216	RGB NW	4200 K   450 - 630 nm	480	115,00 W	5000 x 12 x 3 mm	3700 lm	740 lm	20	A	169,00
840217	RGB CW	6200 K   450 - 630 nm	480	115,00 W	5000 x 12 x 3 mm	3700 lm	740 lm	20	A	169,00



Loxone Lichtinstallation, (C) Eurotec-ibiza&Fotoeichhorn.de

FLEXIBLER LED-STRIP | IP67

- Betriebsspannung

LED-Reihen

Anzahl Kanäle

LED-Typ

Abstrahlverhalten LED

Befestigung

Verbindung Stripe

Arbeitstemperatur

Schnittmöglichkeit
- 24V DC

1

4

SMD 5050


120°





Inkl. Montageset

5 Kabel (4x V-, V+)

-15° bis + 50° C

nach 100 mm | 6 LED



Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840240	 	4200 K   450 - 630 nm	300	70,00 W	5000 x 12 x 4,5 mm	2600 lm	520 lm	67	A	169,00
840241	 	6200 K   450 - 630 nm	300	70,00 W	5000 x 12 x 4,5 mm	2400 lm	480 lm	67	A	169,00



Mit freundlicher Unterstützung von Gärten von Klein

FLEXIBLER LED-STRIP | IP67

- Betriebsspannung

LED-Reihen

Anzahl Kanäle

LED-Typ

Abstrahlverhalten LED

Befestigung

Verbindung Stripe

Arbeitstemperatur

Schnittmöglichkeit
- 24V DC

1

4

SMD 5050

120°







Inkl. Montageset

5 Kabel (4x V-, V+)

-15° bis + 50° C

nach 83,3 mm | 8 LED



Artikel		Farbtemperatur	LED's	Leistung	Maße (L x B x H)	Lumen   Stripe	Lumen   Meter	IP	EEK*	Euro
840145	 	2800 K   450 - 630 nm	480	65,00 W	5000 x 15 x 5,5 mm	2600 lm	520 lm	67	A	199,00
840218	 	4200 K   450 - 630 nm	480	115,00 W	5000 x 15 x 4 mm	3400 lm	680 lm	67	A	199,00
840219	 	6200 K   450 - 630 nm	480	115,00 W	5000 x 15 x 4 mm	3500 lm	700 lm	67	A	199,00



IP-SCHUTZZONEN

■ ZONE 0

In Bade- und Duschwannen ist Niedervolt [max. 12 V] unbedingt erforderlich. Der minimale IP-Schutz beträgt IP X7 [gesichert gegen eintretendes Wasser].

■ ZONE 1

Im Wandbereich der Dusche sowie in den spritzwasserbelasteten Fliesenbereich ist IP X5 vorgeschrieben [max. 50 V].

■ ZONE 2

In den Bereichen, die 60 cm von Zone 1 entfernt liegen, gilt ein Schutz von IP X4.


■ ZONE 3

Außerhalb der Zonen 0 bis 2 ist kein besonderer IP-Schutz notwendig, sofern keine Reinigung mit direkter Wasserbestrahlung erfolgt.

SCHUTZARTEN & ISOLATIONSKLASSEN

Leuchten und andere Elektrogeräte haben ein Gehäuse, das spannungsführender Teile vor Berührung, Nässe oder anderen Umwelteinflüssen schützt. Dieser Schutz ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich. Um über den geeigneten Verwendungszweck einen Überblick zu haben, werden **alle Geräte einer vom VDE klassifizierten Schutzart** und einer **Isolationsklasse zugeordnet**. Die Schutzarten werden **nach DIN 40050** angegeben.

IP67



IP SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER UND BERÜHRUNG

1. Ziffer SCHUTZ GEGEN BERÜHRUNG

- 0 kein Schutz
- 1 großflächige Körperteile (z.B. Handrücken)
- 2 Finger
- 3 Werkzeuge und Drähte (Ø > 2,5 mm)
- 4 Werkzeuge und Drähte (Ø > 1 mm)
- 5 vollständiger Berührungsschutz
- 6 vollständiger Berührungsschutz

1. Ziffer SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER

- 0 kein Schutz
- 1 große Fremdkörper (Ø > 50 mm)
- 2 mittelgroße Fremdkörper (Ø > 12 mm)
- 3 kleine Fremdkörper (Ø > 2,5 mm)
- 4 kornförmige Fremdkörper (Ø > 1 mm)
- 5 Staubablagerung
- 6 Staubeintritt

IP SCHUTZ WASSER

2. Ziffer SCHUTZ GEGEN WASSER

- 0 kein Schutz
- 1 Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
- 2 Schutz gegen schräg (bis 15°) fallendes Tropfwasser
- 3 Schutz gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte



- 4 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- 5 Schutz gegen Strahlwasser
- 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
- 7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
- 8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen



TECHNISCHE INFORMATIONEN


DEFINITION VON LICHT

Zum besseren Verständnis kann das Licht als **elektro-magnetische Welle** definiert werden. Das menschliche Auge kann nur die elektromagnetischen Wellen wahrnehmen, die im sogenannten sichtbaren Bereich liegen. Darüber hinaus gibt es weitere Wellen anderer Frequenzen, die für unser Auge nicht als Farbe sichtbar werden. Diese Wellen werden mit Namen angegeben, um zu erklären wozu sie verwendet werden. Das gesamte **elektromagnetische Spektrum** erstreckt sich von **Radiowellen**, die zu den **energieärmsten langen Wellen** gehören, bis hin zu **Röntgenstrahlen** und den **Gammastrahlen der Atomkerne**, die zu den **energiereichsten** gehören. Ganz im Gegenteil dazu ist der sichtbare Bereich nur ein kleiner Teil dieses Spektrums. Er liegt zwischen etwa **380nm (violett) und 780nm (rot)**.



BINNINGS

Bei der Herstellung von LEDs sind Fertigungstoleranzen unvermeidlich. Sie werden verursacht durch kleinste Parameter Schwankungen. Im Moment ist es nicht möglich gezielt eine bestimmte Farbtemperatur mit einer minimalen Toleranz herzustellen. Aufgrund dieser Toleranzen werden die LEDs ihrer Abweichung nach sortiert und in verschiedenen Behältern (Bin) aufbewahrt. Die Qualität eines Beleuchtungsgerätes, das mit mehreren LEDs ausgestattet ist, erhöht sich je enger die Toleranzen für die Bins gesetzt werden.



# ALLES UNTER KONTROLLE

Controller ermöglichen, per Fernbedienung Leuchten an- oder auszuschalten, zu dimmen, die Lichtfarbe zu ändern oder ein Effektprogramm laufen zu lassen. Durch eine Verlinkung via Netzwirkabel können mehrere Controller verlinkt und synchron gesteuert werden.



RF CONTROLLER



SINGLE RF CONTROLLER

Zur Steuerung von  
**1-Kanal Endgeräten** (z.B. Single Color LED Stripe)


- » **Set bestehend aus:**  
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
  - » **Leistung:** 180W / 12V DC | 360W / 24V DC
  - » dimmbar
  - » **4** Effektprogramme
  - » **Ansteuerbare Anschlüsse:** 2x V+, 2x V-
- » **Maße** (L x B x H): 115 x 57 x 25 mm

**843022** **99,00 €**



Zubehör für 843022:		
843151	Controller	89,00 €
843014	Fernbedienung	25,00 €
843013	Wandhalterung	12,50 €
843031	Wifi-Box	72,50 €

RF-TOUCH PANEL | MIT 4-ZONEN-FUNKTION | 4 Bereiche separat ansteuerbar




TOUCHPANEL RF SINGLE

Zur Steuerung von  
**1-Kanal Endgeräten** (z.B. Single Color LED Stripe)

- » dimmbar
  - » **4** Effektprogramme
  - » Einstellbare Geschwindigkeit
  - » **Ansteuerbare Anschlüsse:** 2x V+, 2x V-
- » **Maße** (L x B x H): 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

**843018** **85,00 €**




WHITE RF CONTROLLER

Zur Steuerung von  
**Warmweiß/Kaltweiß Endgeräten**

- » **Set bestehend aus:**  
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
  - » Leistung: 180W / 12V DC | 360W / 24V DC
  - » Warmweiß und kaltweiß einzeln dimmbar
  - » **9** Effektprogramme
  - » **Ansteuerbare Anschlüsse:** WW, V+, CW, V+
- » **Maße** (L x B x H): 115 x 57 x 25 mm

**843023** **99,00 €**




Zubehör für 843023:		
843152	Controller	89,00 €
843015	Fernbedienung	25,00 €
843013	Wandhalterung	12,50 €
843031	Wifi-Box	72,50 €

TOUCHPANEL RF WHITE

Zur Steuerung von  
**Warmweiß/Kaltweiß Endgeräten**

- » Warmweiß und kaltweiß einzeln dimmbar
  - » **9** Effektprogramme
  - » Einstellbare Geschwindigkeit
  - » **Ansteuerbare Anschlüsse:** WW, V+, CW, V+
- » **Maße** (L x B x H): 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

**843019** **85,00 €**




COLOR RF CONTROLLER

Zur Steuerung von  
**RGB Endgeräten**

- » **Set bestehend aus:**  
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
  - » **Leistung:** 180W / 12V DC | 360W / 24V DC
  - » Rot, grün und blau einzeln dimmbar
  - » **13** Effektprogramme
  - » **Ansteuerbare Anschlüsse:** R V+, G V+, B V+
- » **Maße** (L x B x H): 115 x 57 x 25 mm

**843024** **99,00 €**




Zubehör für 843024:		
843153	Controller	89,00 €
843016	Fernbedienung	25,00 €
843013	Wandhalterung	12,50 €
843031	Wifi-Box	72,50 €

TOUCHPANEL RF COLOR

Zur Steuerung von  
**RGB Endgeräten**

- » Rot, grün und blau einzeln dimmbar
  - » **13** Effektprogramme
  - » Einstellbare Geschwindigkeit
  - » **Ansteuerbare Anschlüsse:** R V+, G V+, B V+
- » **Maße** (L x B x H): 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

**843020** **85,00 €**



COLOR & WHITE RF CONTROLLER

Zur Steuerung von  
**RGB + Weiß Endgeräten**

- » **Set bestehend aus:**  
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
  - » **Leistung:** 180W / 12V DC | 360W / 24V DC
  - » Rot, grün, blau und weiß einzeln dimmbar
  - » **12** Effektprogramme
  - » **Ansteuerbare Anschlüsse:** R,G,B, V+, W, V+
- » **Maße** (L x B x H): 115 x 57 x 25 mm

**843025** **109,00 €**




Zubehör für 843025:		
843154	Controller	99,00 €
843017	Fernbedienung	30,00 €
843013	Wandhalterung	12,50 €
843031	Wifi-Box	72,50 €

TOUCHPANEL RF COLOR & WHITE

Zur Steuerung von  
**RGB + Weiß Endgeräten**

- » Rot, grün, blau und weiß einzeln dimmbar
  - » **12** Effektprogramme
  - » Einstellbare Geschwindigkeit
  - » **Ansteuerbare Anschlüsse:** R,G,B, V+, W, V+
- » **Maße** (L x B x H): 86,5 x 86,5 x 31,1 mm


**843021** **89,00 €**




1 KANAL

ANSCHLUSS-SCHEMA | 1 KANAL LED-CONTROLLER


FUNKFERNBEDIENUNG  
SENDER  
KOMBINIERBAR



LED-CONTROLLER  
EMPFÄNGER



PRODUKTBEISPIELE  
AUS VERSCHIEDENEN  
ANWENDUNGSBEREICHEN




Sync-Funktion  
Sync-Funktion beliebig erweiterbar


4 KANAL

ANSCHLUSS-SCHEMA | 4 KANAL LED-CONTROLLER


FUNKFERNBEDIENUNG  
SENDER  
KOMBINIERBAR



LED-CONTROLLER  
EMPFÄNGER



PRODUKTBEISPIELE  
AUS VERSCHIEDENEN  
ANWENDUNGSBEREICHEN



Sync-Funktion  
Sync-Funktion beliebig erweiterbar

SC-104 SWITCH CONTROLLER


- » Für Taster
- » Lässt sich einfach in die bestehende Installation integrieren (2 Leitungen, potentialfrei)
- » 4 Ausgänge vorhanden
- » Sehr gleichmäßiges Hoch- und Herunterdimmen möglich (ohne Flimmern)
- » Soft Start
- » Speicherfunktion (letzte Dimmstufe wird bei einem Stromausfall beibehalten)
- » ABS-PC-Gehäuse mit abnehmbarem DIN-Hutschienenadapter

**Steuerung** 0-10 Volt / 1-10 Volt  
**Zubehör** Hutschienenhalteclip  
**Maße** (L x B x H): 115 x 57 x 25 mm

**843338** schwarz **59,00 €**



Mit dem **SC-104** haben besteht die Möglichkeit, einen **handelsüblichen Taster in einen universellen Dimmer zu verwandeln**. Durch die Ausgabe eines 1-10 V sowie 0-10 V Ausgangssignals können unterschiedliche Vorschaltgeräte und Controller angesteuert werden. Damit können LED-Endgeräte in herkömmlicher und gewohnter Weise mit einem Taster bedienen. Eine perfekte Lösung für jeden Wohnraum.



ART 4

- » PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED Geräten
- » DMX 512 zur Ansteuerung weiterer Dimmer ausgeben
- » Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- » Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich

**DMX out** 4 Pin grünes Terminal  
**DC in | PWM** out 7 Pin grünes Terminal  
**Power out** 4 Kanäle je 2A

**Maße** (L x B x H): 86 x 86 x 15,3 mm

**843000** schwarz **179,00 €**



Die **ART 4** Steuerung ist ein Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGBW Endgeräte. Es können bis zu 4 Stimmungen und bis zu 4 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-4 enthält 4 Funktionen Menüs: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 4 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.



ART 9

- » Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- » Fadezeit für Ein- /Ausschalten und Farbwechsel einstellbar
- » Funktionsspeicher und Netzausfallschutz

**DMX out** 4 Pin grünes Terminal  
**Link in** 4 Pin grünes Terminal  
**Link out** 4 Pin grünes Terminal  
**DC in | PWM out** 7 Pin grünes Terminal  
4 Kanäle je 2A, max. 8A gesamt

**Maße** (L x B x H): 172 x 86 x 15,3 mm

**843003** schwarz **199,00 €**



Die **ART 9** Steuerung ist ein Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGBW Endgeräte. Es können bis zu 9 Stimmungen und bis zu 9 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-9 enthält 4 Funktionen Menüs: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 9 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.



LED DIMMER 2

- » Abschaltung bei Übertemperatur
- » ABS-PC-Gehäuse mit abnehmbarem DIN-Hutschienenadapter
- » 0-10 Volt: Analogdimmung

Leistung	288W / 12 - 24V DC
Anschluss	4 Klemmen (2xV / 2x V-)
Steuerung	DMX, 0-10V, manuell, Automatik
Maße (L x B x H):	115 x 57 x 25 mm
843336	schwarz
65,00 €	



Einfacher und leistungsstarker **1-2 Kanal Dimmer**.  
Verwendung als Einzelgerät oder in Verbindung mit einem Controlpanel in einer Installation.

LCD DIMMER 3

- » PWM-Refresh-Rate von 2000Hz, passend für Standard-TV-Studio
- » Abschaltung bei Übertemperatur
- » ABS-PC-Gehäuse mit abnehmbarem DIN-Hutschienenadapter
- » 0-10 Volt: Analogdimmung

Leistung	432W / 12 - 24V DC
Anschluss	4 Klemmen (R,G,B,V+ )
Zubehör	Inkl. 2 m CAT5 Kabel (RJ45)
Steuerung	DMX, manuell, Automatik
Maße (L x B x H):	116 x 57 x 23,8 mm
843335	schwarz
70,00 €	



Verwendung als **1 oder 3 Kanal Dimmer** (Ansteuerung über eine DMX Adresse). Ein manueller Modus ermöglicht die 3 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen (Farbeinstellung). Inkl. 27 Farbwechselprogramme und Master/Slave Funktion. Alle Einstellungen sind über ein einfaches Menü via LCD Display abrufbar.

LCD DIMMER 4

- » PWM-Refresh-Rate von 2000Hz, passend für Standard-TV-Studio
- » Abschaltung bei Übertemperatur
- » ABS-PC-Gehäuse mit abnehmbarem DIN-Hutschienenadapter
- » 0-10 Volt: Analogdimmung

Leistung	480W / 12 - 24V DC
Anschluss	5 Klemmen (V+, R, G, B, W)
Zubehör	Inkl. 2 m CAT5 Kabel (RJ45)
Steuerung	DMX, manuell, Automatik
Maße (L x B x H):	116 x 57 x 23,8 mm
843337	schwarz
75,00 €	



Verwendung als **1, 2 und 4 Kanal Dimmer**. Ein manueller Modus ermöglicht die 4 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen (Farbeinstellung). Inkl. Master/Slave Funktion, Masterdimmer und 13 Farbwechselprogrammen, die in der Geschwindigkeit verändert werden können. Alle Einstellungen sind über ein einfaches Menü via LCD Display abrufbar.




NETZTEILE | 12V | nicht dimmbar

Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
872659	12	50	184 x 61 x 32 mm	20	nein	49,00
862055	12	100	184 x 61 x 32 mm	20	nein	99,00



Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
872608	12	75	186 x 64 x 39 mm	67	nein	85,00
872609	12	150	224 x 70 x 40 mm	67	nein	139,00
872648	12	200	249 x 70 x 40 mm	67	nein	149,00




NETZTEILE | 12V | dimmbar

Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
862053	12	50	184 x 61 x 32 mm	20	ja	65,00
862091	12	100	210 x 67 x 34 mm	20	ja	129,00




Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
872011	12	150	223 x 70 x 40 mm	67	ja	129,00



NETZTEILE | 24V | nicht dimmbar

Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
862660	24	50	184 x 61 x 32 mm	20	nein	49,00
862661	24	75	184 x 61 x 32 mm	20	nein	59,00
862056	24	100	184 x 61 x 32 mm	20	nein	99,00



Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
872660	24	75	186 x 64 x 39	67	nein	85,00
872661	24	150	224 x 70 x 40 mm	67	nein	139,00
872649	24	240	249 x 70 x 40 mm	67	nein	159,00



Bauformbeispiele



NETZTEILE | 24V | dimmbar


Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
862054	24	50	184 x 61 x 33 mm	20	ja	65,00
862092	24	100	210 x 67 x 34 mm	20	ja	129,00



Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
843275	24	135	210 x 67 x 34 mm	20	ja	149,00



Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
872012	24	150	223 x 70 x 40 mm	67	ja	129,00



NETZTEILE | 24V | dimmbar

Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
843278	24	40	122 x 78 x 32 mm	20	ja	69,00



Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
843010	12-24	480	167 x 51 x 23 mm	20	ja	100,00



Artikelnummer	Volt	Watt	Maße	IP	Dimmbar	Euro
872817	24	60	280 x 30 x 27,5 mm	20	ja	79,00



Bauformbeispiele



Nicht immer kann Lineares Licht allen Anforderungen gerecht werden. Aus diesem Grund ergänzen wir unseren Linearen Katalog um wesentliche Deko-Light Artikel, die Ihnen die Möglichkeit geben, allen Planungsansprüchen vollumfänglich gerecht zu werden.





LED PANEL ROUND II

Artikel	Farbe			Temperatur	Lumen	mA	Volt	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	Ausschnitt	EEK*	Euro
565208	weiß			2800 K	500	350	21,5	8,00 W	28	25 x 90 mm	80 mm	A+	29,00
565209	weiß			3800 K	550	350	21,5	8,00 W	28	25 x 90 mm	80 mm	A+	29,00
565266	silber gebürstet			2800 K	500	350	21,5	8,00 W	28	25 x 90 mm	80 mm	A+	29,00
565267	silber gebürstet			3800 K	550	350	21,5	8,00 W	28	25 x 90 mm	80 mm	A+	29,00
565212	weiß			2800 K	1200	350	46,5	16,00 W	60	25 x 145 mm	135 mm	A+	59,00
565213	weiß			3800 K	1300	350	46,5	16,00 W	60	25 x 145 mm	135 mm	A+	59,00
565270	silber gebürstet			2800 K	1200	350	46,5	16,00 W	60	25 x 145 mm	135 mm	A+	59,00
565271	silber gebürstet			3800 K	1300	350	46,5	16,00 W	60	25 x 145 mm	135 mm	A+	59,00
565216	weiß			2800 K	1900	700	37,0	26,00 W	120	25 x 220 mm	200 mm	A	89,00
565217	weiß			3800 K	2200	700	37,0	26,00 W	120	25 x 220 mm	200 mm	A+	89,00
565274	silber gebürstet			2800 K	1900	700	37,0	26,00 W	120	25 x 220 mm	200 mm	A	89,00
565275	silber gebürstet			3800 K	2200	700	37,0	26,00 W	120	25 x 220 mm	200 mm	A+	89,00



LED PANEL SQUARE II

Artikel	Farbe			Temperatur	Lumen	mA	Volt	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	Ausschnitt	EEK*	Euro
565210	weiß			2800 K	500	350	21,5	8,00 W	28	25 x 90 mm	80 mm	A+	29,00
565211	weiß			3800 K	550	350	21,5	8,00 W	28	25 x 90 mm	80 mm	A+	29,00
565268	silber gebürstet			2800 K	500	350	21,5	8,00 W	28	25 x 90 mm	80 mm	A+	29,00
565269	silber gebürstet			3800 K	550	350	21,5	8,00 W	28	25 x 90 mm	80 mm	A+	29,00
565214	weiß			2800 K	1200	350	46,5	16,00 W	60	25 x 145 mm	135 mm	A+	59,00
565215	weiß			3800 K	1300	350	46,5	16,00 W	60	25 x 145 mm	135 mm	A+	59,00
565272	silber gebürstet			2800 K	1200	350	46,5	16,00 W	60	25 x 145 mm	135 mm	A+	59,00
565273	silber gebürstet			3800 K	1300	350	46,5	16,00 W	60	25 x 145 mm	135 mm	A+	59,00
565218	weiß			2800 K	1900	700	37,0	26,00 W	120	25 x 220 mm	200 mm	A	89,00
565219	weiß			3800 K	2200	700	37,0	26,00 W	120	25 x 220 mm	200 mm	A+	89,00
565276	silber gebürstet			2800 K	1900	700	37,0	26,00 W	120	25 x 220 mm	200 mm	A	89,00
565277	silber gebürstet			3800 K	2200	700	37,0	26,00 W	120	25 x 220 mm	200 mm	A+	89,00




Zubehör:			
872631	LED-Netzgerät, 350mA   12W	18,00 €	
872634	LED-Netzgerät, 350mA   20W	21,00 €	
872662	LED-Netzgerät, 700mA   30W	25,00 €	
872634	LED-Netzgerät, dimmbar 350mA   20W	30,00 €	
872644	LED-Netzgerät, dimmbar 350mA   20W	34,00 €	
862035	LED-Netzgerät, dimmbar 700mA   36W	49,00 €	



LED PANEL ROUND III

Artikel	Farbe			Temperatur	Lumen	mA	Volt	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	Ausschnitt	EEK*	Euro
565229	weiß			3000 K	620	350	17,9	6,30 W	42	34 x 106 mm	90 mm	A+	59,00
565230	weiß			4000 K	630	350	17,9	6,30 W	42	34 x 106 mm	90 mm	A+	59,00
565231	weiß			3000 K	1310	350	35,7	12,50 W	84	36 x 140 mm	125 mm	A+	79,00
565232	weiß			4000 K	1320	350	35,7	12,50 W	84	36 x 140 mm	125 mm	A+	79,00
565233	weiß			3000 K	1980	700	28,0	20,00 W	108	38 x 180 mm	160 mm	A	99,00
565234	weiß			4000 K	1970	700	28,0	20,00 W	108	38 x 180 mm	160 mm	A+	99,00
565235	weiß			3000 K	2680	700	37,0	26,00 W	144	38 x 230 mm	200 mm	A	119,00
565236	weiß			4000 K	2690	700	37,0	26,00 W	144	38 x 230 mm	200 mm	A+	119,00



Zubehör:		
180512	LED-Netzgerät, 350mA   18W	20,00 €
872641	LED-Netzgerät, 700mA   35W	32,00 €
872642	LED-Netzgerät, dimmbar 350mA   9W	27,00 €
872644	LED-Netzgerät, dimmbar 350mA   20W	34,00 €
872646	LED-Netzgerät, dimmbar 700mA   22W	35,00 €
843276	LED-Netzgerät, dimmbar 700mA   40W	69,00 €
Einstellbares Dalinetzgerät 350mA - 3-75V 28W, 500mA - 3-75V 40W, 700mA - 3-58V 40W, 1050mA - 3-39V 40W		
862035	LED-Netzgerät, dimmbar 700mA   36W	49,00 €



COB 95 | 130 | 170 | 210





Artikel	Farbe			Temperatur	Lumen	mA	Volt	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	Ausschnitt	EEK*	Euro
565007	weiß			3000 K	1200	350	17,9	6,30 W	1	53 x 110 mm	95 mm	A+	75,00
565010	weiß			4000 K	1000	350	17,9	6,30 W	1	53 x 110 mm	95 mm	A+	75,00
565180	weiß			3000 K	1360	500	35,7	12,50 W	1	69 x 145 mm	130 mm	A+	95,00
565181	weiß			4000 K	1451	500	35,7	12,50 W	1	69 x 145 mm	130 mm	A	95,00
565182	weiß			3000 K	2200	700	28,0	20,00 W	1	86 x 190 mm	170 mm	A+	125,00
565183	weiß			4000 K	2000	700	28,0	20,00 W	1	86 x 190 mm	170 mm	A+	125,00
565184	weiß			3000 K	3000	1050	37,0	26,00 W	1	99 x 230 mm	210 mm	A+	149,00
565185	weiß			4000 K	3200	1050	37,0	26,00 W	1	99 x 230 mm	210 mm	A+	149,00



Zubehör:		
180512	LED-Netzgerät, 350mA   18W	20,00 €
872662	LED-Netzgerät, 700mA   30W	25,00 €
843276	LED-Netzgerät DALI, 40W	69,00 €
862068	LED-Netzgerät, dimmbar 350mA   15W	30,00 €
872645	LED-Netzgerät, dimmbar 500mA   22W	95,00 €
862035	LED-Netzgerät, dimmbar 700mA   36W	49,00 €
862022	LED-Netzgerät, dimmbar 1050mA   40W	55,00 €



COB-68-350MA-RUND

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lumen	mA	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	Ausschnitt	EEK*	Euro	
565278	silber gebürstet		ww	2700 K	580	350	6,00 W	1	46 x 78 mm	68 mm	A++	45,00
565279	weiß		ww	2700 K	580	350	6,00 W	1	46 x 78 mm	68 mm	A++	45,00
565280	silber gebürstet		nw	4000 K	660	350	6,00 W	1	46 x 78 mm	68 mm	A++	45,00
565281	weiß		nw	4000 K	660	350	6,00 W	1	46 x 78 mm	68 mm	A++	45,00

CC

350 mA

16-17 Volt

COB

Ra>90

45°

25°

50









Zubehör:

- 180512LED-Netzgerät, 350mA | 18W20,00 €
- 872642LED-Netzgerät, dimmbar 350mA | 9W27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.



COB-68-350MA-ECKIG

Artikel	Farbe			Farbtemperatur	Lumen	mA	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	Ausschnitt	EEK*	Euro
565282	silber gebürstet			2700 K	580	350	6,00 W	1	78 x 46 mm	68 mm	A++	47,00
565283	weiß			2700 K	580	350	6,00 W	1	78 x 46 mm	68 mm	A++	47,00
565284	silber gebürstet			4000 K	660	350	6,00 W	1	78 x 46 mm	68 mm	A++	47,00
565285	weiß			4000 K	660	350	6,00 W	1	78 x 46 mm	68 mm	A++	47,00

CC

350 mA

16-17 Volt

COB

Ra>90

45°

25°

50









Zubehör:

- 180512LED-Netzgerät, 350mA | 18W20,00 €
- 872642LED-Netzgerät, dimmbar 350mA | 9W27,00 €

Wir empfehlen, je ein Netzgerät pro Leuchte zu verwenden.



COB-95-24V-RUND

Artikel	Farbe			Farbtemperatur	Lumen	mA	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	Ausschnitt	EEK*	Euro
565307	silber gebürstet			2700 K	900	-	12,00 W	1	55 x 115 mm	95 mm	A+	85,00
565308	weiß			2700 K	900	-	12,00 W	1	55 x 115 mm	95 mm	A+	85,00
565309	silber gebürstet			4000 K	1000	-	12,00 W	1	55 x 115 mm	95 mm	A+	85,00
565310	weiß			4000 K	1000	-	12,00 W	1	55 x 115 mm	95 mm	A+	85,00

CV

24V AC/DC

12 Watt

COB

Ra>90

45°

30°







53

Zubehör:

- 180512LED-Netzgerät, 350mA | 18W20,00 €
- 872636Schaltnetzteil | 24V | 20W19,00 €
- 843022RF-Single Controller99,00 €
- 862054LED-Netzgerät dimmbar, 24V | 50W65,00 €



LED PANEL ECO LINE

Artikel	Farbe			Farbtemperatur	Lumen	Leistung	LED's	Maße (L x B x H)	Für Raster	EEK*	Euro
100027	weiß			3000 K	3960	40,00 W	216	620 x 620 x 10 mm	625 x 625 mm	A+	139,00
100030	weiß			4000 K	3970	40,00 W	216	620 x 620 x 10 mm	625 x 625 mm	A	139,00
100031	weiß			6000 K	3850	40,00 W	216	620 x 620 x 10 mm	625 x 625 mm	A	139,00

220-240 Volt

40 Watt

SMD


216 LED

120°



LED PANEL TRANSPARENT

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lumen	Leistung	LED's	Maße (L x B x H)	Max. Abhängung	UGR	EEK*	Euro
342077	schwarz		3000 K	6000	50,00 W	240	1195 x 295 x 11 mm	1,5 m	<19	A+	299,00
342080	schwarz		4000 K	6000	50,00 W	240	1195 x 295 x 11 mm	1,5 m	<19	A++	299,00
342078	silber		3000 K	6000	50,00 W	240	1195 x 295 x 11 mm	1,5 m	<19	A+	299,00
342081	silber		4000 K	6000	50,00 W	240	1195 x 295 x 11 mm	1,5 m	<19	A++	299,00
342079	weiß		3000 K	6000	50,00 W	240	1195 x 295 x 11 mm	1,5 m	<19	A+	299,00
342082	weiß		4000 K	6000	50,00 W	240	1195 x 295 x 11 mm	1,5 m	<19	A++	299,00



LED PANEL TRANSPARENT | RUND

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lumen	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	Max. Abhängung	UGR	EEK*	Euro
342089	schwarz		3000 K	6000	50,00 W	312	12,50 x 580 mm	1,5 m	<19	A+	349,00
342092	schwarz		4000 K	6000	50,00 W	312	12,50 x 580 mm	1,5 m	<19	A+	349,00
342090	silber		3000 K	6000	50,00 W	312	12,50 x 580 mm	1,5 m	<19	A+	349,00
342093	silber		4000 K	6000	50,00 W	312	12,50 x 580 mm	1,5 m	<19	A+	349,00
342091	weiß		3000 K	6000	50,00 W	312	12,50 x 580 mm	1,5 m	<19	A+	349,00
342094	weiß		4000 K	6000	50,00 W	312	12,50 x 580 mm	1,5 m	<19	A+	349,00




BARRO

Artikel	Material	Farbe	Leistung	Maße (H x Ø)	Max. Abhängung	Euro
299365	Aluminium	silber 	50,00 W	300 x 68 mm	1,5 m	85,00

220-240 Volt

max. 50 Watt

GU10



Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E



POLARIS

Artikel	Material	Farbe	Leistung	Maße (L x B x H)	Max. Abhängung	Euro
342095	Beton	grau 	35,00 W	70 x 70 x 250 mm	1,2 m	65,00

220-240 Volt

max. 35 Watt

GU10





Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E



POLLUX

Artikel	Material	Farbe	Leistung	Maße (H x Ø)	Max. Abhängung	Euro
342096	Beton	grau 	50,00 W	250 x70 mm	1,2 m	65,00

220-240 Volt

max. 35 Watt

GU10









Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E



SCULPTORIS

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lumen	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	Max. Abhängung	EEK*	Euro
342122	weiß-matt	<input type="checkbox"/> 	3000 K	1100	26,00 W	168	130 x 450 mm	1,2 m	A	229,00
342123	weiß-matt	<input type="checkbox"/> 	4000 K	1300	26,00 W	168	130 x 450 mm	1,2 m	A	229,00
342124	weiß-matt	<input type="checkbox"/> 	3000 K	1800	40,00 W	216	130 x 600 mm	1,2 m	A	279,00
342125	weiß-matt	<input type="checkbox"/> 	4000 K	2000	40,00 W	216	130 x 600 mm	1,2 m	A	279,00

220-240 Volt

SMD

150°



NAOS

Artikel	Material	Farbe	Leistung	Maße (L x B x H)	Euro
348048	Beton	grau	25,00 W	70 x 70 x 112 mm	79,00



Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E



NAOS I

Artikel	Material	Farbe	Leistung	Maße (H x Ø)	Euro
348049	Beton	grau	25,00 W	112 x 70 mm	79,00



Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E



SCULPTORIS

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lumen	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	EEK*	Euro
348103	weiß-matt	<input type="checkbox"/> WW	3000 K	1100	26,00 W	168	130 x 450 mm	A	199,00
348104	weiß-matt	<input type="checkbox"/> NW	4000 K	1300	26,00 W	168	130 x 450 mm	A	199,00
348105	weiß-matt	<input type="checkbox"/> WW	3000 K	1800	40,00 W	216	130 x 600 mm	A	249,00
348106	weiß-matt	<input type="checkbox"/> NW	4000 K	2000	40,00 W	216	130 x 600 mm	A	249,00



EURO LED II

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lumen	Leistung	LED's	Maße (H x Ø)	EEK*	Euro
348016	weiß	<input type="checkbox"/> WW	3000 K	1347	16,00 W	39	82 x 275 mm	A	49,00
348017	weiß	<input type="checkbox"/> NW	4000 K	1437	16,00 W	39	82 x 275 mm	A	49,00
348018	weiß	<input type="checkbox"/> WW	3000 K	1792	20,00 W	60	81 x 350 mm	A	79,00
348019	weiß	<input type="checkbox"/> NW	4000 K	2074	20,00 W	60	81 x 350 mm	A	79,00
348020	weiß	<input type="checkbox"/> WW	3000 K	3706	40,00 W	102	102,5 x 450 mm	A	129,00
348021	weiß	<input type="checkbox"/> NW	4000 K	3429	40,00 W	102	102,5 x 450 mm	A	129,00



CUBE

Artikel	Material	Farbe	Leistung	Maße (L x B x H)	Euro
341183	Beton	grau	25,00 W	115 x 115 x 115 mm	69,00
341184	Beton	dunkelgrau	25,00 W	115 x 115 x 115 mm	69,00
341185	Beton	beige	25,00 W	115 x 115 x 115 mm	69,00



Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E



GIULIA II

Artikel	Material	Farbe	Leistung	Maße (L x B x H)	Euro
341186	Beton	grau	25,00 W	70 x 100 x 120 mm	59,00



Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E



ARIANNA II

Artikel	Material	Farbe	Leistung	Maße (L x B x H)	Euro
341187	Beton	grau	25,00 W	200 x 85 x 120 mm	75,00



Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E



LIGHT **BASE** COB | INDOOR


Eckig oder rund. Hell oder dunkel. Wählen Sie selbst, mit welcher Optik Sie Akzente in Ihrem Objekt setzen möchten.

Montage kann in Gerätedose erfolgen.



LIGHT BASE COB INDOOR

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lumen	mA	Leistung	LED's	Maße (L x B x H)	Ausschnitt	EEK*	Euro
563000	weiß	3000 K	152	700	2,20 W	1	85 x 85 x 36 mm	58 mm	A	29,00
563001	silbergrau	3000 K	136	700	2,20 W	1	85 x 85 x 36 mm	58 mm	A	29,00
563002	schwarz	3000 K	131	700	2,20 W	1	85 x 85 x 36 mm	58 mm	A	29,00



Zubehör:  
872027 LED-Netzgerät | 700mA | 4W 9,00 €



ABDECKUNGEN | ECKIG

Artikel	Farbe	Maße (L x B x H)	Euro
930130	weiß	85 x 85 x 25 mm	10,00
930131	silbergrau	85 x 85 x 25 mm	10,00
930132	schwarz	85 x 85 x 25 mm	10,00



ABDECKUNGEN | RUND

Artikel	Farbe	Maße (L x B x H)	Euro
930127	weiß	85 x 85 x 25 mm	10,00
930128	silbergrau	85 x 85 x 25 mm	10,00
930129	schwarz	85 x 85 x 25 mm	10,00





# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## LICHTSTROM

KURZZEICHEN: **PHI**

MASSEINHEIT: **lm - LUMEN**

Der Lichtstrom beschreibt die von einer Lichtquelle abgegebene Lichtmenge nach allen Seiten. Der Lichtstrom wird nicht gemessen, sondern aus Messwerten der Lichtstärke und Angaben zur Geometrie der Ausbreitung berechnet.

## LICHTSTÄRKE

KURZZEICHEN: **I**

MASSEINHEIT: **cd - CANDELA**

Eine Lichtquelle strahlt mit unterschiedlicher Stärke in die einzelnen Richtungen. Den in einer bestimmten Richtung abgestrahlten Lichtstrom nennt man Lichtstärke und sie hat die Einheit Candela.

## SCHUTZARTEN

Leuchten und andere Elektrogeräte haben ein Gehäuse, das spannungsführende Teile vor Berührung, Nässe oder anderen Umwelteinflüssen schützt. Dieser Schutz ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich. Um über den geeigneten Verwendungszweck einen Überblick zu haben, werden **alle Geräte einer vom VDE klassifizierten Schutzart** und einer **Isolationsklasse zugeordnet**. Die Schutzarten werden **nach DIN 40050** angegeben.

## MATERIALIEN | PROFILE

AlMgSi0,5 F25

## MATERIALIEN | ABDECKUNGEN

PMMA = Polymethylmethacrylat | **PC** = Polycarbonat

Bei der Entwicklung unserer Abdeckungen steht für uns das Ergebnis bei der Licht- und Farbwiedergabe an erster Stelle. So setzen wir, wann immer es geht und es sinnvoll ist, auf das Material PMMA (Polymethylmethacrylat), da der Lichtbrechungsindex dieses Kunststoffs dem Lichtbrechungsindex der Luft am nächsten kommt. Somit erhält man ein optimales Lichtbild, was in jedem Fall für die gegebenenfalls etwas aufwendigere Verarbeitung entschädigen sollte. In besonderen Fällen setzen aber auch wir auf PC (Polycarbonate) bei unseren Abdeckungen. Dies erlaubt uns die Entwicklung und Herstellung besonders bruchfester und hitzebeständiger Abdeckungen, die beispielsweise sogar im Saunabereich Anwendung finden und durch ihre Elastizität ohne großen Aufwand und ohne zu splintern, geschnitten werden können. Zudem erlaubt uns der Werkstoff Makrolon auch die Konstruktion von Abdeckungen, die begehrbar sind und im Falle unserer Außenbereichprofilabdeckungen gar von schweren Fahrzeugen befahren werden können. Bei der Entwicklung aller Polycarbonat-Abdeckungen haben wir alles daran gesetzt, die Einbußen in Bezug auf die Lichteigenschaften so gering wie möglich zu halten.

## BELEUCHTUNGSSTÄRKE

KURZZEICHEN: **E**

MASSEINHEIT: **lx - LUX**

Ist ein Maß für das auf eine Fläche auftretende Licht. Ihre Einheit ist Lux (lat. Helligkeit). Sie nimmt mit der Entfernung zur Lichtquelle ab. Hinweise über die erforderliche Beleuchtungsstärke finden sich in den Normen (z.B. EN 12464 „Beleuchtung von Arbeitsstätten“).

## LEUCHTDICHTE


MASSEINHEIT: **cd /m²**

Ist ein Maß für den Helligkeitseindruck, den das Auge von einer beleuchteten Fläche hat und ist vom Reflexionsgrad abhängig.

## KENNZEICHNUNGSPFLICHT VON ELEKTRISCHEN LAMPEN

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 874 2014 werden bestimmte Anforderungen an die Kennzeichnung von elektrischen Lampen gestellt. Die Klasse wird im Katalog wie folgt abgebildet: EEK = Energieeffizienzklasse. Das Spektrum reicht von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz).

## BEISPIELETIKETT FÜR ELEKTRISCHE LAMPEN



# FARBWIEDERGABE

## RA

Der **Farbwiedergabeindex** bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der gesehenen Körperfarbe mit ihrem Aussehen unter der jeweiligen Bezugslichtquelle. Je geringer die Abweichung ist, desto besser ist die Farbwiedergabeeigenschaft.

**Eine Lichtquelle mit Ra = 100 gibt alle Farben sehr gut wieder.** Je geringer der Ra-Wert, desto weniger gut werden die Farben wiedergegeben. Der Ra-Wert wird von den ersten 8 Testfarben gemessen.



**Ra 70-80**

Mittlere Farbwiedergabe



**Ra 80-90**

Gute Farbwiedergabe



**Ra 90-100**

Sehr gute Farbwiedergabe



# ÜBERSICHT ICONS

## ELEKTRISCHE MERKMALE

110-240 Volt

24 Volt

Betriebsspannungsbereich des Produkts Wechselstrom (AC) / Gleichstrom (DC)

CV

24 Volt

constant voltage [spannungskonstant] + Betriebsspannung

CC

350 mA

constant current [stromkonstant] + Stromstärke

5 Watt

max.360 Watt

Leistungsaufnahme + maximale Leistungsaufnahme

## FUNKTIONALITÄT

120°

Abstrahlwinkel

↺ ↻ ↻

schwenkbar + drehbar + dreh- und schwenkbar

90°

max. Neigungswinkel

Abstrahlrichtung

## LEUCHTMITTEL

COB

SMD

LED Technologie: chip on board + surface mounted device

LED

600 LED

[Anzahl] LED nicht wechselbar

SMD 5050

LED Typ und Bauform

GU10

Socket des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar [nicht im Lieferumfang enthalten]

## EINBAU

90:90

100

Ausschnittmaß in mm

120

Einbautiefe in mm

## OBERFLÄCHE

NANO Beschichtung IP XX [siehe Produktbeschreibung] Lotuseffekt: Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.

Oberfläche überstreichbar / individuell gestaltbar

WW NW CW

RGB R G B A V

Lichtfarbe [Farbtemperatur]

## STEUERUNG

RF

Funkfernbedienung [radio frequency]

WiFi

WiFi Steuerung

DMX

DMX Steuerung

dimmar

Ra>90

Farbwiedergabe

## SICHERHEIT

IP65

IP Schutzart

Sicherheitsbetriebsgerät

unabhängiges Gerät für Lampen

Leuchten dürfen an Einrichtungsgegenständen aus Werkstoffen angebracht werden, selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.

110

max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät

Schutzklasse I

LINEARES LICHT

20  
19

Es gelten unsere Allg. Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Lieferbarkeit vorbehalten.



Distri-company  
24, rue du Moulin  
L3857 Schiffflange

info@distri-company.lu  
www.distri.lu  
T: +352 275 182 26